四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

本草綱目卷四十七八

詳校官太醫院醫士臣程　泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官中書臣葉　菼

謄録監生臣龔　果

本草綱目卷四十七目錄

禽部

李時珍曰嘗攷禽經山禽巖棲原鳥地處林鳥朝嘲水鳥夜㖂山禽咮短而尾修水禽咮長而尾促其交也或以尾臎或以睛睨或以聲音或合異類（雉孔與蛇交之類）其生也或以翼孚卵或以同氣變（鷹化鳩之類）或以異類化（田鼠化鴽之類）或變入無情（雀入水為蛤之類）噫物理萬殊若此學者其可

不致知乎五鳩九扈少皡取以名官雄雉鴟鴞詩人得之觀感厥旨微矣不妖夭不覆巢不殈卵而庖人供六禽翨音翅氏攻猛鳥硩蔟覆夭鳥之巢聖人之於物也用舍仁殺之意夫豈徒然哉記曰天產作陽羽類則陽中之陽大抵多養陽於是集其可供庖藥及毒惡當知者為禽部凡七十七種分為四類曰水曰原曰林曰山舊本禽部三品共五十六種今併入一種自獸部部移入一種蟲部移入一種有名未用移入一種

神農本草經五種梁陶弘景註　名醫別錄一十一種梁陶弘景

註 唐本草二種 唐蘇恭 本草拾遺二十六種 唐陳藏器 食療
本草二種 唐孟詵張鼎 開寶本草一種 宋馬志 嘉祐本草一
十三種 宋掌禹錫 日華本草一種 宋人大明 圖經本草一種 宋蘇
頌 食物本草十種 明汪穎 本草綱目五種 明李時珍

附註 魏李當之藥錄 吳普本草 宋雷斅炮炙
齊徐之才藥對 唐甄權藥性 蕭炳四聲
唐李珣海藥 孫思邈千金 楊損之刪繁
南唐陳士良食性 蜀韓保昇重註 宋寇宗
奭衍義 唐慎微證類 陳承別說 金張元
素珍珠囊 元李杲法象 王好古湯液 吳
瑞日用 朱震亨補遺 明徐用誠發揮 甯
原食鑑 汪機會編 陳嘉謨蒙筌

禽之一 水禽類二十三種附三種

鶴 嘉祐
鸛 別録
鶬雞 食物 鷸鴰附
陽烏 拾遺
鵚鶖 食物
鸃鸇 綱目
鵜鶘 嘉祐 即淘鵝

鶩 別錄

鴈 本經

鵠 食物 即天鵝

鴇 綱目

鶩 別錄 即鴨

鳧 食療 即野鴨

鷿鷈 拾遺

鴛鴦 嘉祐

右附方舊七新十七

本草綱目卷四十七目録

本草綱目卷四十七

明 李時珍 撰

禽之一 水禽類二十三種 附三種

鶴 宋嘉祐

釋名 仙禽綱目 胎禽 時珍曰鶴字篆文象翹首短尾之形一云白色㿥㿥故名八公相鶴經云鶴乃羽族之宗仙人之驥千六百年乃胎產則胎仙之稱以此世謂鶴不卵生者誤矣

集解 禹錫曰鶴有白有黃有蒼有𤣥入藥用蒼者他色次之 時珍曰鶴大於鵠長三尺高三尺餘喙長四寸

丹頂赤目赤頰青脚修頸凋尾粗膝纖指白羽黑翎亦有灰色蒼色者嘗以夜半鳴聲唳雲霄雄鳴上風雌鳴下風聲交而孕亦啖蛇虺聞降真香則降其糞能化石皆物類相感也按相鶴經云鶴陽鳥也而遊於陰行必依洲渚止不集林木二年落子毛易黑點三年產伏又七年羽翮具又七年飛薄雲漢又七年舞應節又七年鳴中律又七年大毛落氄毛生或白如雪或黑如漆百六十年雌雄相視而孕千六百年形始定飲而不食乃胎化也又按俞琰云龜鶴能運任脈故多壽無死氣於中也鶴骨為笛甚清越

白鶴血氣味鹹平無毒主治益氣力補虛乏去風益肺嘉祐

發明禹錫曰按穆天子傳云天子至巨蒐二氏獻白鶴之血飲之云益人氣力也

腦主治和天雄葱實服之令人目明夜能書字抱朴

卵氣味甘鹹平無毒主治預解痘毒多者令少少者令不出每用一枚煮與小兒食之時珍出活幼全書

骨主治酥炙入滋補藥時珍

肫中砂石子主治磨水服解蠱毒邪嘉祐

鸛別錄下品

釋名皂君詩疏負釜同黑尻時珍曰鸛字篆文象形其背尾色黑故陸璣詩疏有皂君諸名

集解 弘景曰鸛有兩種似鵠而巢樹者為白鸛黑色曲頸者為烏鸛今宜用白者　宗奭曰鸛身如鶴但頭無丹項無烏帶兼不善唳止以喙相擊而鳴多在樓殿吻上作窠嘗日夕觀之並無作池養魚之說　時珍曰鸛似鶴而頂不丹長頸赤喙色灰白翅尾俱黑多巢于高木其飛也奮於層霄旋遶如陣仰天號鳴必主有雨其抱卵以影或云以聲聒之禽經云鸛生三子一為鶴巽極成震影變陽也震為鶴巽為鸛也

正誤 藏器曰入探巢取鸛子六十里旱能羣飛激散雨也其巢中以泥為池含水滿中養魚蛇以哺子鸛之伏卵恐冷取礜石圍之以助燥氣　時珍曰寥郭之大陰陽升降油然作雲沛然下雨區區微鳥豈能以私忿使天壤赤旱耶況鸛乃水鳥可以候雨乎作池取石之說俱出自陸璣詩疏張華博物志可謂

惡
矣

骨氣味甘大寒無毒藏器有小毒入沐湯浴頭令髮盡脫更不生也又殺樹木主治鬼蠱諸疰毒五尸心腹痛別錄甄權曰亦可單炙黃研空心暖酒服方寸匕時珍曰千金治尸疰有鸛骨丸

脚骨及嘴主治喉痺飛尸蛇虺咬及小兒閃癖大腹痞滿並煮汁服之亦燒灰飲服藏器

卵主治預解痘毒水煮一枚與小兒啖之令不出痘或出亦稀時珍出活幼全書

屎主治小兒天釣驚風發歇不定炒研半錢入牛黃麝香各半錢炒蠍五枚為末每服半錢新汲水服時珍

鶬鷄 食物

釋名鶬鴰爾雅　麋鴰爾雅　鴰鹿爾雅翼　麥鷄時珍曰按羅願云鶬麋其色蒼如麋也鴰鹿其聲也關西呼曰鴰鹿山東呼曰鶬鴰訛為錯落南人呼為鶬鷄江人呼為麥鷄

集解頴曰鶬鷄狀如鶴大而頂無丹兩頰紅時珍曰鶬水鳥也食于田澤洲渚之間大如鸛青蒼色亦有灰色者長頸高脚羣飛可以候霜或以為即古之鷫鷞其皮可為裘與鳳同名者也

附錄鷫鷞時珍曰按羅願爾雅翼云鷫鷞水鳥雁屬也似雁而長頸綠色皮可為裘霜時乃來

就暖故禽經云鸛飛則霜鶮飛則雨鶮即商羊也乃西方之鳳亦名鷫鸘

肉氣味甘溫無毒主治殺蟲解蠱毒汪穎

發明時珍曰鶴古人多食之故宋玉小招云鵠酸臇鳧煎鴻鶬景差大招云炙鴰烝鳧煔鶉敶只今惟俚人捕食不復充饌品矣

陽烏拾遺

釋名陽鴉拾遺

集解藏器曰陽烏出建州似鸛而殊小身黑頸長而白

嘴主治燒灰酒服治惡蟲咬成瘡藏器

鶖鶬　食物

釋名扶老

古今注　鵚鶖　俗作鶖鶬　時珍曰凡鳥至秋毛脫禿此鳥頭禿如秋毨又如老人頭童及扶杖之狀故得諸名說文作禿鶖

集解

時珍曰禿鶖水鳥之大者也出南方有大湖泊處其狀如鶴而大青蒼色張翼廣五六尺舉頭高六七尺長頸赤目頭項皆無毛其頂皮方二寸許紅色如鶴頂其喙深黃色而扁直長尺餘其嗉下亦有胡袋如鵜鶘狀其足爪如雞黑色性極貪惡能與人鬭好啖魚蛇及鳥雛詩云有鶖在梁即此自元入我朝常賦猶有鶖鶬之供獻案飲膳正要云鶖鶬有三種有白者黑者花者名為胡鶖鶬其肉色亦不同也又案景煥閒談云海鳥鶢鶋即今之禿鶖其說與環氏吳紀所謂鳥之大者禿鶖小者鵝鶿相合今澹

年鶖或飛來近市人或怪駭此又同
魯人怪鶢鶋之意皆由不常見耳

肉氣味鹹微寒無毒正要曰甘溫主治中蠱魚毒汪頴補中益氣甚益人炙食尤美作脯饈食強氣力令人走及奔馬時珍出飲膳正要及古今注禽經

髓氣味甘溫無毒主治補精髓正要

喙主治魚骨哽汪頴

毛主治解水蠱毒時珍出埤雅

鸏鷾音蒙童綱目

釋名越王鳥綱目　鶴頂同　鵕鸃同

集解時珍曰案劉欣期交州志云鵕鸃即越王鳥水鳥也出九真交趾大如孔雀喙長尺餘黃白黑色光瑩如漆南人以為飲器羅山疏云越王鳥狀如烏鳶而足長口勾末如冠可受二升許以為酒器極堅緻不踐地不飲江湖不唼百草不食魚惟啖木葉糞似薰陸香山人得之以為香可入藥用楊慎丹鉛錄云鵕鸃即今鶴頂也

糞主治水和塗雜瘡竺真羅山疏

鵜鶘宋嘉祐

釋名犁鶘　鴮鸅音戶澤　逃河一作淘河　淘鵝禹錫曰昔有人竊肉入河

化為此鳥今猶有肉因名逃河時珍曰此俚言也案山海經云沙水多犁鶘其名自呼後人轉為鵜鶘耳又吳諺云夏至前來謂之犁鶘言主水也夏至後來謂之犁塗言主旱也陸機云遇水澤即以胡盛水戽涸取魚食故曰鴮鸅曰淘河俗名淘鵞因形也又訛而為駝鶴

集解 禹錫曰鵜鶘大如蒼鵞頤下有皮袋容二升物展縮由之袋中盛水以養魚云身是水沫惟胸前有兩塊肉列如拳詩云惟鵜在梁不濡其咮咮喙也言愛其嘴也時珍曰鵜鶘處處有之水鳥也似鶚而甚大灰色如蒼鵞喙長尺餘直而且廣口中正赤頷下胡大如數升囊好羣飛沈水食魚亦能竭小水取魚俚人食其肉取其脂入藥用翅骨䯒骨作筒吹喉鼻藥甚妙其盛水養魚身是水沫之說葢妄談也

又案晁以道云鵜之屬有曰漫畫者以嘴畫水求魚無一息之停有曰信天緣者終日凝立不易其處

侯魚過乃取之所謂信天緣者即俗名青翰者也又名青莊此可喻人之貪廉

脂油　時珍曰剥取其脂熬化掠取就以其嗉盛之則不滲漏他物即透走也

氣味鹹温滑無毒主治塗癰腫治風痺透經絡通耳聾　時珍

發明　時珍曰淘鵝油性走能引諸藥透入病所拔毒故能治聾痺腫毒諸病

附方　新一　耳聾　用淘鵝油半匙磁石一小豆麝香少許和匀以綿裹成挺子塞耳中口含生鐵少許用三五次即有效　青囊

嘴　氣味鹹平無毒主治赤白久痢成疳燒存性研末水服一方寸匕　嘉祐

舌主治疔瘡時珍

毛皮主治反胃吐食燒存性每酒服二錢時珍出普濟

鶩別錄上品

釋名家雁綱目舒雁時珍曰鶩鳴自呼江東謂之舒雁似雁而舒遲也

集解時珍曰江淮以南多畜之有蒼白二色及大而垂胡者並綠眼黃喙紅掌善鬬其夜鳴應更師曠禽經云脚近臎者能步鶩鶩是也又云鶩伏卵則逆月謂向月取氣助卵也性能啖蛇及蚓制射工故養之能辟蟲虺或言鶩性不食生蟲者不然

白鶩膏臘月鍊收氣味甘微寒無毒主治灌耳治卒聾別錄

潤皮膚可合面脂日華塗面急令人悦白唇瀋手足皴裂消癰腫解礜石毒時珍

肉氣味甘平無毒日華曰白鶩辛凉無毒蒼鶩冷有毒發瘡腫詵曰鶩肉性冷多食令人霍亂發痼疾李廷飛曰嫩鶩毒老鶩良主治利五臟別録解五臟熱服丹石人宜之孟詵煮汁止消渴藏器

發明藏器曰蒼鶩食蟲主射工毒為良白鶩不食蟲止渴為勝時珍曰鶩氣味俱厚發風發瘡莫此為甚火熏者尤毒曾目擊其害而本草謂其性凉利五臟韓悉醫通謂其疎風宜其然哉又葛洪肘後方云人家養白鶩白鴨可辟食射工則謂白鶩不食不發病之説亦非矣但比蒼鶩薄乎云耳若夫止渴

凡發胃氣者皆能生津豈獨止渴者便曰性凉乎參苓白朮散乃治渴要藥何嘗寒涼耶

臎一名尾罌尾肉也時珍曰肉則舒鴈臎不可食為氣臊可厭耳而俗夫嗜之主治塗手足皴裂納耳中治聾及聤耳日華

血氣味鹹平微毒主治中射工毒者飲之并塗其身陶弘景解藥毒時珍曰祈禱家多用之

膽氣味苦寒無毒主治解熱毒及痔瘡初起頻塗抹之自消時珍

附方新一痔瘡有核白鵞膽二三枚取汁入熊膽二分片腦半分研勻甆器密封勿令泄

氣用則手指塗之立效劉氏保壽堂方

卵氣味甘溫無毒主治補中益氣多食發痼疾孟詵

涎主治咽喉穀賊時珍

發明時珍曰按洪邁夷堅志云小兒誤吞稻芒着咽喉中不能出者名曰穀賊惟以鵝涎灌之即愈蓋鵝涎化穀相制耳

毛主治射工水毒別錄小兒驚癇又燒灰酒服治噎疾蘇恭

發明弘景曰東川多溪毒養鵝以辟之毛羽亦佳并飲其血鵝未必食射工蓋以威相制耳時珍曰

禽經云鵞飛則蜮沉蜮即射工也又嶺南異物志云邕州蠻人選鵞腹毳毛為衣被絮柔暖而性冷嬰兒尤宜之能辟驚癇柳子厚詩云鵞毛禦臘縫山罽即此蓋毛與肉性不同也

附方 新二

通氣散 治誤吞銅錢及鈎繩鵞毛一錢燒灰滋石皂子大煆象牙一錢燒存性為末每服半錢新汲水下 醫方妙選

噎食病 白鵞尾毛燒灰米湯每服一錢

掌上黄皮 主治燒研搽脚趾縫濕爛焙研油調塗凍瘡良 時珍 出譚埜翁諸方

屎 主治絞汁服治小兒鵞口瘡 時珍 出秘錄 蒼鵞屎傅蟲蛇咬毒 日華

附方一新

鶖口瘡自內生出可治自外生入不可治用食草白鶖下清糞濾汁入沙糖少許搽之或用雄鶖糞眠倒者燒灰入麝香少許搽之並效　永類鈐方

鴈

本經上品

釋名鴻　時珍曰按禽經云鴚以水言自南而北鶬以山言自北而南張華注云鴚鶬並音鴈冬則適南集于水干故字從干春則鄉北集于山鶬故字從岸小者曰鴈大者曰鴻鴻大也多集江渚故從江梵書謂之僧娑

集解　別錄曰鴈生江南池澤取無時弘景曰詩疏云大曰鴻小曰鴈今鴈類亦有大小皆同一形又有野鵞大于鴈似人家蒼鵞謂之駕鵞鴈在江湖夏當産伏故皆往北恐鴈門北人不食之也雖采無時

以冬月為好恭曰鴈為陽鳥與燕往來相反冬南翔夏北徂孳育于北也豈因北人不食之乎宗奭曰鴈熱則即北寒則即南以就和氣所以為禮幣者一取其信二取其和也時珍曰鴈狀似鵞亦有蒼白二色今人以白而小者為鴈大者為鴻蒼者為野鵞亦曰鴚鵞爾雅謂之鵱鷜也鴈有四德寒則自北而南止于衡陽熱則自南而北歸于鴈門其信也飛則有序而前鳴後和其禮也失偶不再配其節也夜則羣宿而一奴巡警晝則啣蘆以避繒繳其智也而捕者豢之為媒以誘其類是則一愚矣南來時瘠瘦不可食北嚮時乃肥故宜取之又漢唐書並載有五色鴈云

鴈肪正誤一名鶩肪 弘景曰鶩是野鴨本經鴈肪亦名鶩是鴈鶩相類而誤耳

氣味甘平無毒主治風攣拘急偏枯血氣不通利久

服益氣不饑輕身耐老本經　心鏡云上證用肪四兩鍊淨每日空心煖酒服一匙　長毛髮鬚眉別錄　詵曰合生髮膏用之　殺諸石藥毒吳普　治耳聾和豆黃作丸補勞瘦肥白人日華　塗癰腫耳疳又治結熱胸痞嘔吐時珍曰外臺治此證有雁肪湯

附方新一　生髮　雁肪日日塗之千金方

肉氣味甘平無毒　思邈曰七月勿食雁傷人神禮云食雁去腎不利人也　主治風麻痺久食動氣壯筋骨日華　利臟腑解丹石毒時珍

發明　弘景曰雁肪人不多食亦應好宗奭曰人不食雁謂其知陰陽之升降少長之行序也道家謂

之天厭亦一說耳食之則治諸風

骨主治燒灰和米泔沐頭長髮孟詵

毛主治喉下白毛療小兒癇有效蘇恭自落翎毛小兒佩之辟驚癇日華

發明時珍曰段成式酉陽雜俎云臨邑人春夏羅取鴻鵰毛以禦暑又淮南萬畢術云鴻毛作囊可以渡江此亦中流一壺之意水行者不可不知

屎白主治炙瘡腫痛和人精塗之梅師

鵠食物

釋名天鵝 時珍曰案師曠禽經云鵠鳴哠哠故謂之鵠吳僧贊寧云凡物大者皆以天名天者大也則天鵝名義蓋亦同此羅氏謂鵠即鶴亦不然

集解 時珍曰鵠大于鴈羽毛白澤其翔極高而善步所謂鵠不浴而白一舉千里是也亦有黄鵠丹鵠湖海江漢之間皆有之出遼東者尤甚而畏海青鶻其皮毛可為服飾謂之天鵝絨案飲膳正要云天鵝有四等大金頭鵝似鴈而長項入食為上美于鴈小金頭鵝形差小花鵝色花一種不能鳴鵝飛則翔響其肉微腥並不及大金頭鵝各有所產之地

肉氣味甘平無毒 穎曰冷忽氏曰熱 主治醃炙食之益人氣力利臟腑 時珍

油冬月取肪鍊收氣味缺主治塗癰腫治小兒疳耳時珍

附方新一疳耳出膿用天鵞油調草烏末入龍腦少許和傅立效無則以鴈油代之通

玄論

絨毛主治刀杖金瘡貼之立愈江顥

鴇音保綱目

釋名獨豹時珍曰案羅願云鴇有豹文故名獨豹而訛為鴇也陸佃云鴇性羣居如鴈有行列故字從𠀤𠀤音保相次也詩云鴇行是矣

集解時珍曰鴇水鳥也似鴈而斑文無后趾性不木止其飛也肅肅其食也齸肥腯多脂肉粗味美

閩語曰鵜無舌兎無脾或云純雌無雄與他鳥合或云鵜見鷙鳥激糞射之其毛自脫也

肉氣味甘平無毒時珍曰禮記不食鵜奥奥者脆胵也深奥之處也主治補益虛人去風痺氣正要

肪主治長毛髮澤肌膚塗癰腫時珍

鶩音木別錄上品

釋名鴨說文舒鳧爾雅家鳧綱目䳜鴄音末匹時珍曰鶩通作木鶩性質木而無他心故庶人以為贄曲禮云庶人執匹匹雙鶩也匹夫卑末故廣雅謂鴨為䳜鴄禽經云鴨鳴呷呷其名自呼鳧能高飛而鴨舒緩不能飛故曰舒鳧

正誤弘景曰鶩即鴨有家鴨野鴨藏器曰尸子云野鴨為鳧家鴨為鶩不能飛翔如庶人守耕稼而已保昇曰爾雅云野鳧鶩而本草鶩肪乃家鴨也宗奭曰據數說則鳧鶩皆鴨也王勃滕王閣序云落霞與孤鶩齊飛則鶩為野鴨明矣勃乃名儒必有所據時珍曰四家惟藏器為是陶以鳧鶩混稱寇以鶩為野鴨韓引爾雅錯舒鳧為野鳧並誤矣今正之蓋鶩有舒鳧之名而鳧有野鶩之稱故王勃可以通用而其義自明案周禮庶人執鶩豈野鴨乎國風弋鳧與鴈豈家鴨乎屈原離騷云寧與騏驥抗軛乎將與雞鶩爭食乎寧昂昂若千里駒乎將汎汎若水中之鳧乎此以鳧鶩對言則家也野也益自明矣

集解時珍曰案格物論云鴨雄者綠頭文翅雌者黃斑色但有純黑純白者又有白而烏骨者藥食更佳鴨皆雄瘖雌鳴重陽后乃肥腯味美清明后生卵則內陷不滿伏卵聞礱磨之聲則㲉而不成無雌

抱伏則以牛屎嫗而出之此皆物理之不可曉者也

鶩肪白鴨者良鍊過用　**氣味甘大寒無毒**思邈曰甘平　**主治風虛寒熱水腫**別錄

附方新一　**瘰癧汁出**不止用鴨脂調半夏末傅之　永類方

肉

氣味甘冷微毒弘景曰黃雌鴨為補最勝詵曰白鴨肉最良黑鴨肉有毒滑中發冷利脚氣不可食日白者殺人瑞曰腸風下血人不可食時珍曰嫩者毒老者良尾臎不可食見禮記昔有人食鴨肉成癥用秫米治之而愈見秫米下　**主治補虛除客熱和臟腑及水道療小兒驚癇**別錄　**解丹毒止熱痢**日華　**頭生瘡腫和**

葱豉煮汁飲之去卒然煩熱孟詵 並用白鴨

發明 劉完素曰鷙之利水因其氣相感而為使也時珍曰鴨水禽也治水利小便宜用青頭雄鴨取水木生發之象治虛勞熱毒宜用烏骨白鴨取金水寒肅之象也

附方 舊三新一 白鳳膏 葛可久云治久虛發熱咳嗽吐痰咳血火乘金位者用黑嘴白鴨一隻取血入溫酒量飲使直入肺經以酒補之將鴨乾撏去毛脇下開竅去腸拭淨入大棗肉二升參苓平胃散末一升縛定用沙甕一箇置鴨在內以炭火慢煨將陳酒一瓶作三次入之酒乾為度取起食鴨及棗頻作取愈 十藥神書 大腹水病 小便短少百一方用青頭雄鴨煮汁飲厚蓋取汗 心鏡 治十種水病垂死用青頭鴨一隻如常治切和米并五味煮作粥食 又方用白鴨一隻治淨以豉半升

同薤椒入鴨腹中縫定蒸熟食之

頭雄鴨者良主治煮服治水腫通利小便恭曰古方有鴨頭丸

附方新一鴨頭丸治陽水暴腫面赤煩燥喘急小便澁其效如神此裴河東方也用甜葶藶炒二兩熬膏漢防己末二兩以綠頭鴨血同頭全搗三千杵丸梧子大每木通湯下七十丸日三服一加猪苓一兩外臺秘要

腦主治凍瘡取塗之良時珍

血白鴨者良氣味鹹冷無毒主治解諸毒別錄熱飲解野葛毒已死者入咽即活孟詵熱血解中生金生銀丹石砒

霜諸毒射工毒又治中惡及溺水死者灌之即活蚯蚓咬瘡塗之即愈時珍

附方新三卒中惡死或先病痛或臥而忽絶並取雄鴨向死人口斷其頭瀝血入口外以竹筒吹其下部極則易人氣通即活也肘后解百蠱毒白鴨血熱飲之廣記小兒白痢似魚凍者白鴨殺取血滚酒泡服即止也摘玄方

舌主治痔瘡殺蟲取相制也時珍

涎主治小兒痓風頭及四肢皆往後以鴨涎滴之又治蚯蚓吹小兒陰腫取雄鴨抹之即消時珍出海上

膽氣味苦辛寒無毒主治塗痔核良又點赤目初起亦效（時珍）

肶衣（即肶胵內皮也）主治諸骨硬炙研水服一錢即愈取其消導也（時珍）

卵氣味甘鹹微寒無毒（詵曰多食發冷氣令人氣短背悶小兒多食脚軟盐藏食之即宜人士良曰生瘧毒者食之令惡肉突出弘景曰不可合鱉肉李子食害人合椹食令人生子不順）

主治心腹胸膈熱（日華）

發明（時珍曰今人盐藏鴨子其法多端俗傳小兒泄痢炙鹹卵食之亦間有愈者蓋鴨肉能治痢而

炒鹽亦治血痢故耳

白鴨通即鴨屎也與馬通同義氣味冷無毒主治殺石藥毒解結縛散畜熱別錄主熱毒毒痢又和雞子白塗熱瘡腫毒即消塗蚯蚓咬亦效孟詵絞汁服解金銀銅鐵毒時珍

附方舊一新二石藥過劑白鴨屎為末水服二錢效百一方乳石發動煩熱用白鴨通一合湯一盞漬之澄清冷飲聖惠方熱瘡腫痛不可忍用家鴨糞同雞子清調傅即消聖惠

鳧食療

釋名野鴨詩疏野鶩同上鸍音施沉鳧時珍曰鳧從几音殊短羽高飛貌鳧義取此爾雅云鸍沉鳧也鳧性好沒故也俗作晨鳧云鳧常以晨飛亦通

集解時珍曰鳧東南江海湖泊中皆有之數百為羣晨夜蔽天而飛聲如風雨所至稻粱一空陸璣詩疏云狀似鴨而小雜青白色背上有文短喙長尾卑脚紅掌水鳥之謹愿者肥而耐寒或云食用綠頭者為上尾尖者次之海中一種冠鳧頭上有冠乃石首魚所化也並宜冬月取之

肉氣味甘涼無毒詵曰九月以後立春以前即中食大益病人全勝家者雖寒不動氣日華曰不可合胡桃木耳豆豉同食主治補中益氣平胃消食除十二種蟲身上有諸小熱瘡年久不愈者但多食之即瘥

孟詵 治熱毒風及惡瘡癧殺腹臟一切蟲治水腫 日華

血主治解挑生蠱毒熱飲探吐 時珍 出攟玄

鸊鷉 音壁梯 拾遺

釋名 須鸁 爾雅 水鷙 音扎 正要 鷿鷈 日用 刁鴨 食療 油鴨 俗 時珍曰鸊鷉須鸁並未詳鷿刁零丁皆狀其小也油言其肥也

集解 藏器曰鸊鷉水鳥也大如鳩鴨脚連尾不能陸行常在水中人至即沉或擊之便起其膏塗刀劍不繡續英華詩云馬啣苜蓿葉劍瑩鸊鷉膏是也韓保昇曰野鴨有與家鴨相似者有全別者其甚小者名刁鴨味最佳時珍曰鸊鷉南方湖溪多有之似野鴨而小蒼白文多脂味美冬月取之其類甚多楊

雄方言所謂野鳧甚小而好沒水中者南楚之外謂之鷿鷉大者謂之鶻鷉是也

肉氣味甘平無毒主治補中益氣五味炙食甚美時珍

膏主治滴耳治聾藏器出正要

鴛鴦宋嘉祐

釋名黄鴨綱目匹鳥時珍曰鴛鴦終日並游有宛在水中央之意也或曰雄鳴曰鴛雌鳴曰鴦崔豹古今注云鴛鴦雄雌不相離人獲其一則一相思而死故謂之匹鳥涅槃經謂之婆羅迦隣提

集解時珍曰鴛鴦鳧類也南方湖溪中有之棲于土穴中大如小鴨其質杏黄色有文采紅頭翠鬣

黑翅黑尾紅掌頭有白長毛垂之至尾交頸而卧其交不再

肉氣味鹹平有小毒孫曰若微溫無毒瑞曰酸無毒詵曰多食令人患大風主治諸瘻疥癬以酒浸炙令熱傅貼瘡上冷即易嘉祐清酒炙食治瘻瘡作羹臛食之令人肥麗夫婦不和者私與食之即相愛憐孟詵炙食治夢寐思慕者孫思邈

附方舊一新一五瘻漏瘡鴛鴦一隻治如常法炙熟細切以五味醋食之作羹亦妙食醫心鏡血痔不止鴛鴦一隻治淨切片以五味椒鹽醃炙空心食之奉親養老方

鸂鶒音溪敕宋嘉祐

釋名溪鴨異物志

紫鴛鴦時珍曰按杜臺卿賦云鸂鶒尋邪而逐害此鳥專食短狐乃溪中敕逐害物者其游于溪也左雄右雌羣伍不亂似有式度者故說文人作谿鵡其形大于鴛鴦而色多紫亦好並遊故謂之紫鴛鴦也

集解藏器曰鸂鶒南方有短狐處多有之性食短狐也所居處無復毒氣人家宜畜之形小如鴨毛有五采首有纓尾有毛如船柁形

肉氣味甘平無毒冬月用之主治食之去驚邪及短狐毒嘉祐

䴔鶄音交睛拾遺

釋名交矑說文 茭雞俗 鳽音堅出爾雅 時珍曰按禽經云白鷁相眡而孕鵁鶄睛交而孕又曰旋目其名䴉方目其名鴋交目其名鳽觀其眸子而命名之義備矣說文謂之交矑矑亦目瞳子也俗呼茭雞云多居茭菰中而脚高似雞其說亦通

集解藏器曰鵁鶄水鳥也出南方池澤似鴨綠衣人家養之馴擾不去可厭火災博物志云鵁鶄巢于高樹生子穴中銜其母翼飛下飲食時珍曰鵁鶄大如鳧鶩而高脚似雞長喙好啄其頂有紅毛如冠翠鬣碧斑丹嘴青脛養之可玩

附方旋目水鳥也生荊郢間大如鷺而短尾紅白色深目目旁毛皆長而旋上林賦云交睛旋目是矣

方目一名鴋音紡一名澤虞俗名護田鳥西人謂之蝦蟇護水鳥也常在田澤中形似鷗

鷺蒼黑色頭有白肉冠赤足見人輒鳴喚不去漁人呼為烏雞閩人訛為姑雞

肉氣味甘鹹平無毒主治炙食解諸魚蝦毒時珍

鷺食物

釋名鷺鷥禽經絲禽陸龜蒙雪客李昉所命舂鋤爾雅白鳥時珍曰禽經云鸛飛則霜鷺飛則露步於淺水好自低昂如舂如鋤之狀故青齊間謂之舂鋤遼東吳揚皆云白鷺

集解時珍曰鷺水鳥也林棲水食羣飛成序潔白如雪頭細而長脚青善翹高尺餘解指短尾喙長三寸頂有長毛十數莖毿毿然如絲欲取魚則弭之郭景純云其毛可為睫離變化論云鷺以目盼而受胎顔曰似鷺而頭無絲脚黃色者俗名白鶴子又有紅鶴相類色紅禽經所謂朱鷺是也

肉氣味鹹平無毒主治虛瘦益脾補氣炙熟食之汪頴

頭主治破傷風肢強口緊連尾燒研以臘猪脂調傅瘡口救急方

鷗 食物

釋名鷖音醫水鴞時珍曰鷗者浮水上輕漾如漚也鷖者鳴聲也鴞者形似也在海者名海鷗在江者名江鷗江夏人訛為江鵞也海中一種隨潮往来謂之信鳧

集解時珍曰鷗生南方江海湖溪間形色如白鴿及小白雞長喙長脚羣飛耀日三月生卵羅氏謂青黑色誤矣

肉氣味　缺

鸀鳿　音燭玉　拾遺

釋名　鸑鷟　時珍曰鸀鳿名義未詳案許慎說文云鸑鷟鳳屬也又江中有鸑鷟似鳧而大赤目據此則鸀鳿乃鸑鷟聲轉蓋此鳥有文彩如鳳毛故得同名耳

集解　藏器曰鸀鳿山溪有水毒處即有之因為食毒出所致也其狀如鴨而大長項赤目斑嘴毛紫紺色如鵁鶄色也時珍曰案三輔黃圖及事類合璧並以今人所呼白鶴子者為鸀鳿謂其鳥潔白如玉也與陳氏似鴨紫紺之說不同白鶴子狀白如鷺長喙高脚但頭無絲耳姿標如鶴故得鶴名林栖水食近水處極多人捕食之味不甚佳

毛及屎主治燒灰水服治溪鳥毒砂蝨水弩射工蜮短狐蝦鬚等病亦可將鳥近病人即能唼人身訖以物承之當有沙出其沙即含沙射人之箭也又可籠鳥近人令鳥氣相吸藏器

發明 藏器曰已上數病大畧相似倶是山水間蟲含沙射影所致亦有無水處患者或如瘧或如天行寒熱或有瘡無瘡但夜卧時以手摩身體有辣痛處熟視當有赤點如針頭急捻之以芋葉入內刮出細沙以蒜封之則愈否則寒熱漸深也惟蝦鬚瘡最毒十活一二桂嶺獨多但早覺時以芋及甘蔗葉屈角入肉勾出其根如蝦鬚狀則愈遲則根入至骨有如丁腫最惡好著人隱處時珍曰水弩短狐射工蜮

一物也陳氏分為四非矣溪毒有氣無形砂蝨沙中細蟲也

鸕鷀 別錄下品

釋名 鷧 音意 爾雅 水老鴉 衍義 時珍曰案韻書盧與玆並黑也此鳥色深黑故名鷧者其聲自呼也

集解 時珍曰鸕鷀處處水鄉有之似鶂而小色黑亦如鴉而長喙微曲善沒水取魚日集洲渚夜巢林木久則糞毒多令木枯也南方漁舟往往縻畜數十令其捕魚杜甫詩家家養烏鬼頓頓食黃魚或謂即此又一種似鸕鷀而蛇頭長項冬月羽毛落盡棲息溪岸見人不能行即沒入水者此即爾雅所謂鶂頭魚鮫者不入藥用鶂音拗藏器曰一種頭細身長項上白者名魚鮫不入用

正誤 弘景曰此鳥不卵生口吐其雛亦一異也藏器曰此鳥胎生從口出如兎吐兒故產婦執之易生宗奭曰人言孕婦忌食鸕鷀為其口吐雛常官于澧州公廨后有一大木上有三四十巢日夕視之既能交合又有碧色卵殻布地則陶陳之說誤聽人言也時珍曰一種鶂鳥或作鷁似鸕鷀而色白人誤以為白鸕鷀是也雌雄相似雄鳴上風雌鳴下風而孕口吐其子莊周所謂白鶂相視眸子不運而風化者也昔人誤以吐雛為鸕鷀蓋鶂鷁音相近耳鶂善高飛能風能水故舟首畫之又有似鶂而短項背上綠色腹背紫白色者名青鶂一名烏鸕陶氏謂烏賊魚乃此鳥所化或云即鶂非也

肉氣味酸鹹冷微毒**主治**大腹鼓脹利水道 時珍

發明 時珍曰鸕鷀別錄不見功用惟雷氏炮炙論序云體寒腹大全賴鸕鷀註云治腹大如鼓體寒

者以鸕鷀燒存性為末米飲服之立愈切謂諸腹鼓大皆屬于熱衛氣並循于血脈則體寒此乃水鳥其氣寒冷而利水寒能勝熱利水能去濕故也又外臺云凡魚骨哽者但密念鸕鷀不已即下此乃厭伏之意耳

頭氣味微寒主治哽及噎燒研酒服別錄

骨主治燒灰水服下魚骨哽弘景

附方新一雀卵面斑鸕鷀骨燒研入白芷末猪脂和夜塗旦洗　摘玄方

喙主治噎病發嗌之便安范汪

嗉主治魚哽吞之最效時珍

翅羽主治燒灰水服半錢治魚哽噎即愈 時珍出太平御覽

蜀水花 別錄曰鸕鷀屎也弘景曰溪谷間甚多當自取之擇用白處市賣者不可信頌曰屎多在山石上色紫如花就石刮取別錄謂屎即蜀水花而唐面膏方中二物並用未知其的時珍曰當以別錄為正唐方蓋傳寫之訛誤也

氣味冷微毒主治去面上黑䵟黶誌 別錄 療面瘢疵及湯火瘡痕和脂油傅疔瘡 大明 南人治小兒疳蚘乾研為末炙猪肉蘸食云有奇效 蘇頌 殺蟲 時珍

附方 舊二新一 鼻面酒皶 鸕鷀屎一合研末以臘月猪脂和之每夜塗旦洗 千金 魚

骨哽咽 鸕鷀屎研水服方寸匕井以水和塗喉外 范汪方 **斷酒** 鸕鷀屎燒研水服方寸匕日一服 外臺

魚狗 拾遺

釋名 鴗 爾雅 **天狗** 同 **水狗** 同 **魚虎** 禽經 **魚師** 同 **翠碧鳥** 時珍曰狗虎師皆獸之噬物者此鳥害魚故得此類命名

集解 藏器曰此即翠鳥也穴土為窠大者名翠鳥小者名魚狗青色似翠其尾可為飾亦有斑白者俱能水上取魚時珍曰魚狗處處水涯有之大如燕喙尖而長足紅而短背毛翠色帶碧翅毛黑色揚青可飾女人首物亦翡翠之類

肉氣味鹹平無毒主治魚哽及魚骨入肉不出痛甚者燒研飲服或煮汁飲亦佳藏器

發明時珍曰今人治魚骨哽取得去腸用陰陽瓦泥固煆存性入藥用蓋亦取其相制之意

附錄翡翠時珍曰爾雅謂之鷸出交廣南越諸地飲啄水側穴居生子亦巢于木似魚狗稍大或云前身翡後身翠如鷘翠雁翠之義或云雄為翡其色多赤雌為翠其色多青彼人亦以肉作腊食之方書不見用功應與魚狗相同

蚊母鳥拾遺

釋名吐蚊鳥 鷏爾雅音田

集解藏器曰此鳥大如鷄黑色生南方池澤茹蘆中江東亦多其聲如人嘔吐每吐出蚊一二升夫蚊乃惡水中虫羽化所生而江東有蚊母鳥塞北有蚊母樹嶺南有蚉母草此三物異類而同功也時珍曰郭璞言蚊母似烏鸛而大黄白雜文鳴如鴿聲嶺南異物志言吐蚊鳥大如青鷁大嘴食魚豈各地之產差異耶

翅羽主治作扇辟蚊藏器

欽定四庫全書

本草綱目卷四十八目錄


禽之二　原禽類二十三種 附一種

鸜鵒本經 即飛生

寒號蟲開寶 即五靈脂

右附方舊八十二新二百三十七

本草綱目卷四十八目録



欽定四庫全書

本草綱目卷四十八

明 李時珍 撰

禽之二 原禽類二十三種 附一種

雞 本經上品

釋名 燭夜 時珍曰徐鉉云雞稽也能稽時也廣志云大曰蜀小曰荊雛曰鷇梵書雞曰鳩七咤

集解 別錄曰雞生朝鮮平澤弘景曰雞屬甚多朝鮮乃玄莬樂浪不應總是雞所出也馬志曰入藥取朝鮮者良爾頌曰今處處人家畜養不聞自朝鮮來時珍曰雞類甚多五方所產大小形色往往亦異

朝鮮一種長尾鷄尾長三四尺遼陽一種食鷄一種角鷄味俱肥美大勝諸鷄南越一種長鳴鷄晝夜啼叫南海一種石鷄潮至即鳴蜀中一種鶤鷄楚中一種傖鷄並高三四尺江南一種矮鷄脚纔二寸許也

鷄在卦屬巽在星應昴無外腎而虧小腸凡人家無故羣鷄夜鳴者謂之荒鷄主不祥若黄昏獨啼者主有火患謂之盜啼老鷄能人言者牝鷄雄鳴者雄鷄生卵者並殺之即已俚人畜鷄無雄即以鷄卵告竈而伏出之南人以鷄卵畫墨煑熟驗其黄以卜吉凶又以鷄骨占年其鳴也知時刻其棲也知陰晴太清外術言蓄蠱之家鷄輒飛去萬畢術言其羽焚之可以致風五行志言雄鷄毛燒着酒中飲之所求必得古人言鷄能辟邪則鷄亦靈禽也不獨充庖而已

諸鷄肉氣味食忌

詵曰鷄有五色者玄鷄白首者六指者四距者鷄死足不申者並不

可食害人時珍曰延壽書云閹鷄能啼者有毒四月勿食抱鷄肉令人作癰成漏男女虚乏弘景曰小兒五歲以下食鷄生蚘蟲鷄肉不可合葫蒜芥李食不可合犬肝犬腎食並令人洩痢同兔食成痢同魚汁食成心瘕同鯉魚食成癰癤同獺肉食成遁口同生葱食成蟲痔同糯米食生蚘蟲

發明

宗奭曰巽為風為鷄鷄鳴于五更者日至巽位感動其氣而然也今有風病人食之無不發作巽為鷄信可驗矣震亨曰鷄屬土而有金木火又屬巽能助肝火寇言動風者習俗所移也鷄性補能助濕中之火病邪得之為有助也若魚肉之類皆然且西北多寒中風者誠有之東南氣温多濕有風者非風也皆濕生痰痰生熱熱生風耳時珍曰禮記云天產作陽地產作陰鷄卵生而地產羽不能飛雖為陽精實屬風木是陽中之陰也故能生熱動風風火相扇乃成中風朱駁寇説為非亦非矣頌曰鷄肉雖有

小毒而補虛羸是要
故食治方多用之

丹雄雞肉氣味甘微溫無毒扁鵲曰辛主治女人崩中漏下赤白沃通神殺惡毒辟不祥本經補虛溫中止血能愈久傷之瘡不瘥者別錄補肺孫思邈

發明普曰丹雄雞一名載丹宗奭曰即朱雞也時珍曰雞雖屬木分而配之則丹雄雞得離火陽明之象白雄雞得庚金太白之象故辟邪惡者宜之烏雄雞屬木烏雌雞屬水故胎產宜之黄雌雞屬土故脾胃宜之而烏骨者又得水木之精氣故虛熱者宜之各從其類也吳球云三年鐵雞常食治虛損養血補氣

附方新二辟禳瘟疫冬至日取赤雄雞作腊至立春日煮食至盡勿分他人肘后方

百蟲入耳雞肉炙香塞耳中引出總録

白雄雞肉氣味酸微温無毒藏器曰甘寒主治下氣療狂邪安五臟傷中消渴別録調中除邪利小便去丹毒風日華

發明藏器曰白雄雞養三年能為鬼神所使時珍曰按陶弘景真誥云學道山中宜養白雞白犬可以辟邪今術家祈禳皆用白雞其原本此是乃異端一說耳雞亦何神何妖哉

附方舊三新四癲邪狂妄自賢自聖行走不休白雄雞一隻煮以五味和作羹粥食心

鏡

驚憤邪僻 治因驚憂怖迫或激憤惆悵致志氣錯越心行違僻者白雄鷄一頭治如食法真珠四兩薤白四兩水三升煮二升盡食之飲汁令盡 肘后

卒然心痛 白鷄一頭治如食法水三升煮二升去鷄煎取六合入苦酒六合真珠一錢煎取六合納麝香二豆許頓服之 肘后

赤白痢下 白雄鷄一隻如常作臛及餛飩空心食 心鏡

卒得欬嗽 白鷄一隻苦酒一斗煮取三升分三服并淡食鷄 肘后

水氣浮腫 小豆一升白雄鷄一隻治如食法以水三斗煮熟食之飲汁令盡 肘后方

肉壞怪病 凡口鼻出腥臭水以椀盛之狀如鐵色蝦魚走躍捉之即化為水此肉壞也但多食鷄饌即愈 夏子益奇疾方

烏雄鷄肉氣味甘微溫無毒主治補中止痛 別錄 **止肚**

痛心腹惡氣除風濕麻痺諸虛羸安胎治折傷并癰疽生搗塗竹木刺入肉日華

發明 時珍曰按李廷飛云黃雞宜老人烏雞宜產婦暖血馬益卿云妊婦宜食牡雞肉取陽精之全于天產者此亦胎教宜見虎豹之意耳又唐崔行功纂要云婦人產死多是富貴家擾攘致婦驚悸氣亂故耳惟宜屏除一切人令其獨產更爛煮牡雞取汁作粳米粥與食自然無恙乃和氣之效也蓋牡雞汁性滑而濡不食其肉恐難消也今俗產家每產後即食雞啖卵氣壯者幸而無恙氣弱者因而成疾皆由不解此意也

附方 舊四 新六 補益虛弱 詵曰虛弱人用烏雄雞一隻洗淨五味煮極爛食生即反

損人或五味淹炙食亦良

反胃吐食 用烏雄雞一隻治如食法入胡荽子半斤在腹內烹食二隻愈

老人中風 煩熱語澁每用烏雄雞一隻切葱白一握煮臛下麻汁五味空心食之 養老書

腳氣煩懣 用烏雄雞一隻治如食法入米作羮食 養老書

寒疝絞痛 用烏雄雞一頭治如食法生地黃七斤同剉著甑中蒸之以器盛取汁清旦溫服至晚令盡當下諸寒澼證以白粥食之久疝不過三服 肘后

卒得欬嗽 烏雄雞一隻治如食法酒漬半日飲之 肘后

腎虛耳聾 烏雄雞一隻治淨以無灰酒三升煮熟乘熱食三五隻效

狐尿刺瘡 棘入腫痛欲死破烏雞搨之良 肘后方

猫眼睛瘡 身面上瘡似猫兒眼有光采無膿血但痛痒不常飲食減少名曰寒瘡多喫雞魚葱韭自愈 夏子益奇疾方

打傷顛撲 及牛馬觸動胸腹破

血四肢摧折以烏鷄一隻連毛杵一千二百下苦酒三升和勻以新布搨病處將膏塗布上覺寒振欲吐徐徐取下須臾再上一鷄少頃再作以愈為度肘后方

黑雌鷄肉氣味甘酸溫平無毒主治作羮食治風寒濕痺五緩六急安胎別錄安心定志除邪辟惡氣治血邪破心中宿血治癰疽排膿補新血及產後虛羸益色助氣日華治反胃及腹痛踒折骨痛乳癰又新產婦以一隻治淨和五味炒香投二升酒中封一宿取飲令人肥白又和烏油麻二升熬香入酒中極效孟詵

發明 時珍曰烏色屬水牝象屬陰故烏雌所治皆血分之病各從其類也

附方 新二

中風舌强 不語目睛不轉煩熱烏雌雞一隻治淨以酒五升煮取二升去滓分作三次連服之食葱薑粥暖臥取小汗 飲膳正要

死胎不下 烏雞一隻去毛以水三升煮二升去雞用帛蘸汁摩臍下自出 婦人良方

虛損積勞 治男女因積虛或大病後虛損沉困酸疼盜汗少氣喘惙或小腹拘急心悸胃弱多臥少起漸至瘦削若年深五臟氣竭則難治也用烏雌雞一頭治如食法以生地黃一斤切飴糖一升納腹內縛定銅器貯于瓶中蒸五升米熟取出食肉飲汁勿用鹽一月一作神効 姚生坦方

黃雌雞肉 **氣味甘酸鹹平無毒** 日華曰性溫患骨熱人勿食 **主治**

傷中消渴小便數而不禁腸澼洩痢補益五臟絶傷療五勞益氣力別錄治勞劣添髓補精助陽氣暖小腸止洩精補水氣日華補丈夫陽氣治冷氣疾着牀者漸漸食之良以光粉諸石末和飯飼雞煮食甚補益孟詵治產後虚羸煑汁煎藥服佳時珍

發明時珍曰黄者土色雌者坤象味甘歸脾氣温益胃故所治皆脾胃之病也丹溪朱氏謂鷄屬土者當指此鷄而發他鷄不得侔此

附方舊三新六水澼水腫詵曰腹中水澼水腫以黄雌鷄一隻如常治淨和赤小豆二升

同煮汁飲日二夜一

時行黃疾 時行發黃用金色脚黃雌鷄治如食法煮熟食之并飲汁令盡不過再作亦可少下鹽豉　肘后方

消渴飲水 小便數以黃雌鷄煮汁冷飲并作羹食肉　心鏡

下痢禁口 黃肥雌鷄一隻如常為臛作濕餛飩空心食之　心鏡

脾虛滑痢 用黃雌鷄一隻炙以鹽醋塗煮熟食之　心鏡

脾胃弱乏 人痿黃瘦黃雌鷄肉五兩白麪七兩切肉作餛飩下五味煮熟空心食之日一作益顏色補藏府　壽親

產後虛羸 黃雌鷄一隻去毛背上開破入生百合三枚白粳米半升縫合入五味汁中煮熟開腹取百合并飯和汁作羹食之并食肉　聖惠

病後虛汗 傷寒後虛弱日夜汗出不止口乾心躁用黃雌鷄一隻去腸胃治淨麻黃根一兩水七大盞煮汁三大盞去滓及鷄入肉蓯蓉酒浸一宿刮淨一兩牡蠣煅粉二兩煎取一盞半一

日服盡

聖惠 老人噎食 不通黃雌雞肉四兩切茯苓二兩白麪六兩作餛飩入豉汁煮食三

五服效

養老書

烏骨雞氣味甘平無毒主治補虛勞羸弱治消渴中惡鬼擊心腹痛益產婦治女人崩中帶下一切虛損諸病大人小兒下痢禁口竝煑食飲汁亦可擣和丸

藥時珍

發明 時珍曰烏骨雞有白毛烏骨者黑毛烏骨者斑毛烏骨者有骨肉俱烏者肉白骨烏者但觀雞舌黑者則肉骨俱烏入藥更良雞屬木而骨反烏者巽變坎也受水木之精氣故肝腎血分之病宜用之

男用雌女用雄婦人方科有烏鷄丸治婦人百病煮鷄至爛和藥或并骨研用之按太平御覽云夏侯弘行江陵逢一大鬼引小鬼數百行弘潛捉末後以小鬼問之曰此廣州大殺也持弓戟往荆揚二州殺人若中心腹者死餘處猶可救弘曰治之有方乎曰但殺白烏骨鷄薄心即瘥時荆揚病心腹者甚衆弘用此治之十愈八九中惡用烏鷄自弘始也此說雖涉迂怪然其方則神妙謂非神傳不可也鬼擊卒死用其血塗心下亦效

附方 新三

赤白帶下 白果蓮肉江米各五錢胡椒一錢為末烏骨鷄一隻如常治淨裝末瓜腹煮熟空心食之

遺精白濁 下元虛憊者用前方食之良

脾虛滑泄 烏骨母鷄一隻治淨用豆蔻一兩草果二枚燒存性摻入鷄腹內紮定煮熟空心食之

反毛雞主治反胃以一隻煮爛去骨入人參當歸食鹽各半兩再同煮爛食之至盡時珍出乾坤生意

發明時珍曰反毛雞即翻翅雞也毛翮皆反生向前治反胃者述類之義耳

泰和老雞氣味甘辛熱無毒主治內托小兒痘瘡時珍

發明時珍曰江西泰和吉水諸縣俗傳老雞能發痘瘡家家畜之近則五六年遠則一二十年待痘瘡發時以五味煮爛與兒食之甚則加胡椒及桂附之屬此亦陳文中治痘用木香異攻散之意取其能助濕熱發膿也風土有宜不宜不可以為法

雞頭丹白雄雞者良主治殺鬼東門上者良本經治蠱禳惡辟

瘟 時珍

發明 時珍曰古者正旦磔雄雞祭門戶以辟邪鬼葢雞乃陽精雄者陽之體頭者陽之會東門者陽之方以純陽勝純陰之義也千金轉女成男方中用之亦取此義也按應邵風俗通云俗以雞祭門戶雞乃東方之牲東方既作萬物觸戶而出也山海經祠鬼神皆用雄雞而今治賊風有雞頭散治蠱用東門雞頭治鬼痱用雄雞血皆以禦死辟惡也又崔食月令云十二月東門磔白雞頭可以合藥周禮雞人凡祭祀禳釁供其雞牲注云禳郊及疆却災變也作宮室器物取血塗釁隙淮南子曰雞頭已瘻此類之推也

附方 新一 卒魘死昏 東門上雞頭為末酒服之 千金方

鷄冠血（三年雄鷄者良）氣味鹹平無毒主治烏鷄者主乳難（別錄）治目淚不止日點三次良（孟詵）亦點暴赤目（時珍）丹鷄者治白癜風（日華）並療經絡間風熱塗頰治口喎不正塗面治中惡卒飲之治縊死欲絶及小兒卒驚客忤塗諸瘡癬蜈蚣蜘蛛毒馬囓瘡百蟲入耳（時珍）

發明（時珍曰鷄冠血用三年老雄者取其陽氣充溢也風中血脈則口僻喎冠血鹹而走血透肌鷄之精華所聚本乎天者親上也丹者陽中之陽能僻邪故治中惡驚忤諸病烏者陽形陰色陽中之陰故治産乳目淚諸病其治蜈蚣蜘蛛諸毒者鷄食百蟲制之以所畏也高武痘疹正宗云鷄冠血和酒服發）

症最佳雞屬巽屬風頂血至清至高故也

附方 舊八新十一

益助陽氣 詵曰丹雄雞冠血和天雄太陽粉各四分桂心二分丸服之

鬼擊卒死 烏雞冠血瀝口中令嚥仍破此雞搨心下冷乃棄之道邊妙 肘后

卒死寢死 治卒死或寢卧奄忽而絕皆是中惡用雄雞冠血塗面上乾則再上仍吹入鼻中并以灰營死人一周 肘后

卒然忤死 不能言用雞冠血和真珠丸小豆大納三四丸入口中效 肘后方

卒縊垂死 心中猶溫者勿斷繩刺雞冠血滴口中以安心神或云男用雌女用雄 肘后

小兒卒驚 似有痛處不知疾狀用雄雞冠血少許滴口中妙 譚氏小兒

小兒解顱 丹雄雞冠上血滴之以赤芍藥末粉之甚良 普濟

陰毒卒痛 用雄雞冠血入熱酒中飲之暖卧取

汗傷寒蘊要

女人陰血女人交接違理血出用雄鷄冠血塗之集驗

爛弦風眼鷄冠血點之日三五度聖惠

對口毒瘡熱鷄血頻塗之取散皆效方

發背癰疽用雄鷄鷄冠血滴瘡上血盡再換不過五六鷄痛止毒散數日自愈保壽堂方

浸淫瘡毒不早治周身殺人以鷄冠血塗之日四五度肘后

燥癬作痒雄鷄冠血頻頻塗之范汪方

馬咬成瘡腫痛用鷄冠血塗之駁馬用雌鷄牡馬用雄鷄肘后方

蜈蚣咬瘡鷄冠血塗之錢相公篋中方

蜘蛛咬瘡同上

中蜈蚣毒舌脹出口是也雄鷄冠血浸舌并咽之青囊襍纂

諸蟲入耳鷄冠血滴入即出勝金

鷄血烏鷄白鷄者良

氣味鹹平無毒主治踒折骨痛及痿痹

中惡腹痛乳難別錄治剝驢馬被傷及馬咬人以熱血浸之白癜風瀝瘍風以雄鷄翅下血塗之藏器熱血服之主小兒下血及驚風解丹毒蠱毒鬼排陰毒安神定志時珍曰肘后治驚邪恍惚大方中亦用之

附方舊一新九陰毒鷄血衘熱酒飲鬼排卒死用烏雄鷄血塗心下即甦風俗通解百蠱毒白鷄血熱飲之廣記驚風不醒白烏骨雄鷄血抹唇上即醒集成縊死未絶鷄血塗喉下千金黄疸困篤用半斤大雄鷄背上破開不去毛帶熱血合患人胸前冷則換之日換數鷄拔去積毒即愈此鷄有毒人不可食犬亦不食也唐瑶經驗方筋

骨折傷急取雄雞一隻刺血量患人酒量或一椀或半椀和飲痛立止神驗青囊雜物眯目不出以雞肝血滴少許即出聖惠蚰蜒入耳生油調雞心血滴耳即出金瘡腸出以乾人屎末抹入桑皮線縫合熱雞血塗之生生編

肪烏雄雞者良氣味甘寒無毒主治耳聾別錄頭禿髮落時珍

附方新一年久耳聾用鍊成雞肪五兩桂心十八銖野鵲六銖同以文火煎三沸去滓每用棗許以筆筒炙溶傾入耳中如此十日耵聹自出長寸許也千金翼

腦白雄雞者良主治小兒驚癇燒灰酒服治難產蘇恭

心烏雄雞者良主治五邪別錄

肝雄鷄者良氣味甘苦温無毒時珍曰微毒内則云食鷄去肝為不利人也主治起陰別録補腎治心腹痛安漏胎下血以一具切和酒五合服之孟詵療風虚目暗治女人陰蝕瘡切片納入引蟲出盡良時珍

附方新三

陰痿不起用雄鷄肝三具兎絲子一升為末雀卵和丸小豆大每服一百丸酒下日二千金

肝虚目暗老人肝虚目暗烏雄鷄肝一具切以豉和米作羮成粥食之養老書

睡中遺尿雄鷄肝桂心等分搗丸小豆大每服一丸米飲下日三服遺精加白龍骨

膽烏雄鷄者良氣味苦微寒無毒主治目不明肌瘡別録月

蝕瘡遶耳根日三塗之孟詵燈心蘸點胎赤眼甚良水化搽痔瘡亦效時珍

附方新四沙石淋瀝用雄鷄膽乾者半兩鷄屎白炒一兩研勻溫酒服一錢以利為度十便良方耳瘑肬目黑雌鷄膽汁塗之日三聖惠眼熱流淚五倍子蔓荆子煎湯洗後用雄鷄膽點之摘玄方塵沙眯目鷄膽汁點之醫說

腎雄鷄者良主治齆鼻作臭用一對與脖前肉等分入豉七粒新瓦焙研以鷄子清和作餅安鼻前引蟲出忌陰人鷄犬見十便良方

嗉主治小便不禁及氣噎食不消時珍

附方新三　氣噎不通鷄嗉兩枚連食以濕紙包黄泥固煅存性為末入木香沉香丁香末各一錢棗肉和丸梧子大每汁下三丸　小便不禁雄鷄喉嚨及膍胵并屎白等分為末麥粥清服之衛生易簡方　發背腫毒鷄嗉及肫内黄皮焙研濕則乾摻乾則油調搽之醫林正宗

膍胵裏黄皮一名鷄内金膍胵音脾鴟鷄肫也近人諱之呼肫内黄皮為鷄内金男用雌女用雄

氣味甘平無毒主治泄痢小便頻遺除熱止煩别錄止

泄精並尿血崩中帶下腸風瀉血日華治小兒食瘧療大人淋瀝反胃消酒積主喉閉乳蛾一切口瘡牙疳諸瘡時珍

附方舊二新十八

小便遺失 用雞膍胵一具并腸燒存性酒服男用雌女用雄集驗

小便淋瀝 痛不可忍雞肶內黃皮五錢陰乾燒存性作一服白湯下立愈醫林集要

膈消飲水 雞內金洗晒乾栝樓根炒五兩為末糊丸梧桐子大每服三十丸溫水下日三總錄

反胃吐食 雞膍胵一具燒存性酒調服男用雌女用雄千金

消導酒積 雞膍胵乾葛為末等分麪糊丸梧子大每服五十丸酒下袖珍方

禁口痢疾 雞內金焙研乳汁服之

小兒瘧疾 用雞膍胵黃皮燒存性乳服男用雌女用雄 千金

喉閉乳蛾 雞肫黃皮勿洗陰乾燒末用竹管吹之即破愈 青囊方

一切口瘡 雞內金燒灰傅之立效 活幼新書

鵝口白瘡 雞肫黃皮為末乳服半錢 子母秘錄

走馬牙疳 經驗用雞肫黃皮不落水者五枚枯礬五錢研搽立愈 心鑑用雞肫黃皮燈上燒存性入枯礬黃栢末等分麝香少許先以米泔洗漱後貼之

陰頭疳蝕 雞內金不落水拭淨新瓦焙脆出火毒為細末先以米泔水洗瘡乃搽之亦治口疳 經驗方

穀道生瘡 久不愈用雞膍胵燒存性為末乾貼之如神 總錄

腳脛生瘡 雄雞肫內皮洗淨貼之一日一易十日愈 小山奇方

瘡口不合 雞膍胵皮日貼之

發背初起 用雞肫黃皮不落水者陰乾臨時溫水潤開貼之隨乾隨潤不過三

五箇即消楊氏經驗方 發背已潰 用雞肶黄皮同綿絮焙末搽之即愈 金腮瘡蝕 初生如米豆久則穿蝕用雞内金焙薷金等分為末鹽漿漱了貼之忌米食 總錄 小兒疣目 雞肶黄皮擦之自落集要方 雞骨哽咽 活雞一隻打死取出雞内金洗淨燈草裹于火上燒存性竹筒吹入咽内即消不可見肉 摘生方

腸 男用雌女用雄 主治遺溺小便數不禁燒存性每服三指 酒下 別錄 止遺精白濁消渴 時珍

附方 舊一 小便頻遺 心鏡用雄雞腸一具作臛和酒服 普濟用雄雞腸水煮汁服日三次

肋骨烏骨鷄者良主治小兒羸瘦食不生肌別錄

附方新二小兒顖陷因臟腑壅熱氣血不榮用烏鷄骨一兩酥炙黃生地黃焙二兩為末每服半錢引飲調下聖惠方瘡中朽骨久疽久漏中有朽骨以烏骨鷄脛骨實以砒石鹽泥固濟煅紅出毒以骨研末飯丸粟米大每以白紙撚送一粒入竅中以拔毒膏藥封之其骨自出醫學正傳

距白雄鷄者良主治產難燒研酒服蘇恭下骨哽以鷄足一雙燒灰水服時珍出外臺

翮翎白雄鷄者良主治下血閉左翅毛能起陰別錄治婦人

小便不禁消陰𤸷療骨哽蝕癰疽止小兒夜啼安席下勿令母知時珍

發明時珍曰翅翮形銳而飛揚乃其致力之處故能破血消腫潰癰下哽按葛洪云凡古井及五月井中有毒不可輒入即殺人宜先以雞毛試之毛直下者無毒回旋者有毒也又感應志云五酉日以白雞左翅燒灰揚之風立至以黑犬皮毛燒灰揚之風立止也巽為風雞屬巽於此可見

附方舊二新七陰腫如斗取雞翅毛一孔生兩莖者燒灰飲服左腫取右翅右腫取左翅雙腫並取肘后方陰卒腫痛雞翮六枝燒存性蛇牀子末等分隨左右傅之肘后方婦人遺尿雄雞翎燒灰酒服方寸匕日三千金翼咽喉骨哽白雄雞左右翮大毛各一

枚燒灰水服外臺腸内生癰雄雞頂上毛并屎燒末空心酒服千金決癰代鍼白雞翅下兩邊第一毛燒灰水服即破外臺解蜀椒毒雞毛燒烟吸之并水調一錢服之千金方馬汗入瘡雞毛燒灰酒服方寸七集驗方蠼螋尿瘡烏雞翅毛燒灰油調傅之蟲畏雞故也瑣碎錄

尾毛主治刺入肉中以二七枚和男子乳封之當出孟詵解蜀椒毒燒烟吸之并以水調灰服又治小兒痘瘡後生癰燒灰和水傅之時珍

附方新一小便不禁雄雞翎燒研酒服方寸七外臺祕要

屎白雄鷄屎乃有白臘月收之白鷄烏骨者更良素問作鷄矢氣味微寒無毒主治消渴傷寒寒熱破石淋及轉筋利小便止遺尿滅瘢痕別錄治中風失音痰迷炒服治小兒客忤蠱毒治白虎風貼風痛日華治賊風風痺破血和黑豆炒酒浸服之亦治蟲咬毒藏器下氣通利大小便治心腹鼓脹消癥瘕療破傷中風小兒驚啼以水淋汁服解金銀毒以醋和塗蜈蚣蚯蚓咬毒時珍

發明頌曰按素問云心腹滿旦食不能暮食名為鼓脹治之以鷄屎醴一劑知二劑已王冰注云本

草雞屎利小便並不治蠱脹今方法當用湯漬服之耳時珍曰蠱脹生於濕熱亦有積滯成者雞屎能下氣消積通利大小便故治鼓脹有殊功此岐伯神方也醴者一宿初來之酒醅也又按范注方云宋青龍中司徒吏顔奮女苦風疾一髀偏痛一人令穿地作坑取雞屎荆葉然之安脛入坑中熏之有長蟲出遂愈也

附方

舊十四 新三十一

雞矢醴

普濟方云治鼓脹旦食不能暮食由脾虚不能制水水反勝土水穀不運氣不宣流故令中滿其脉沉實而滑宜雞矢醴主之何大英云諸腹脹大皆屬於熱精氣不得滲入膀胱别走于腑溢于皮裏膜外故成脹滿小便短澁雞矢性寒利小便誠萬金不傳之寶也用臘月乾雞矢白半斤袋盛以酒醅一斗漬七日温服三盃日三或為末服二錢亦可 宣明用雞矢桃仁

大黄各一錢水煎服　正傳　用鷄矢炒研沸湯淋汁調木香檳榔末二錢服　一方用鷄矢川芎藭等分為末酒糊丸服

牽牛酒　治一切肚腹四肢腫脹不拘鼓脹氣脹濕脹水脹等有峨嵋一僧用此治人得效其人牽牛來謝故名用乾鷄矢一升炒黃以酒醅三椀煮一椀濾汁飲之少頃腹中氣大轉動利下即自脚下皮皺消也未盡隔日再作仍以田鸁二枚滚酒瀹食後用白粥調理　積善堂經驗方

小兒腹脹　黄瘦用乾鷄矢一兩丁香一錢為末蒸餅丸小豆大每米湯下十丸日三服　活幼全書

心腹鼈瘕　及宿癥并卒得癥以飯飼白雄鷄取糞同小便于瓦器中熬黄為末每服方寸七溫酒服之日四五服或雜飯飼之以消為度亦佳　集驗方

食米成瘕　好食生米口中出清水以鷄矢同白米各半合炒為末以水一鍾調服良久吐出如米形即瘥昔慎恭道病此饑瘦如勞蜀僧道廣

處此方而愈 醫說

反胃吐食 以烏骨雞一隻與水飲四五日勿與食將五蛸蛇二條竹刀切與食待雞下糞取陰乾為末水丸粟米大每服一分桃仁湯下五七服即愈 證治發明

中諸菜毒 發狂吐下欲死用雞矢燒末水服方寸匕 葛氏方

石淋疼痛 雞矢白日中半乾炒香為末以酸漿飲服方寸匕日二當下石出 古今錄驗

小兒血淋 雞矢尖白如粉者炒研糊丸菉豆大每服三五丸酒下四五服效

產後遺溺 不禁雞矢燒灰酒服方寸匕 產寶

轉筋入腹 其人臂腳直其脈上下微弦用雞矢為末水六合和方寸匕溫服合 張仲景方

中風寒痹 口噤不知人以雞矢白一升炒黃入酒三升攪澄清飲 葛氏

白虎風痛 說曰鋪飯於患處以丹雄雞食之良久取熱糞封之取訖使伏于患人牀下

破傷中風 腰脊反張牙緊

口噤四肢強直用雞矢白一升大豆五升炒黄以酒沃之微烹令豆澄下隨量飲取汗避風 經驗方

產後中風口噤瘈瘲角弓反張黑豆二升半同雞矢白一升炒熟入清酒一升半浸取一升入竹瀝服取汗 產寶

角弓反張四肢不隨煩亂欲死雞矢白一升清酒五升搗篩合揚千遍乃飲大人服一升少小五合日二服 肘后

小兒口噤面赤者屬心白者屬肺用雞矢白如棗大綿裹以水一合煮分二服 一方酒研服之 千金方

小兒緊唇雞矢白研末傅之有涎易去 聖惠

小兒驚啼雞矢白燒灰米飲服二字 千金方

頭風痺木用臘月烏雞矢一升炒黄為末絹袋盛漬三升酒中頻頻溫服令醉 千金方

喉痺腫痛雞矢白含之嚥汁 聖惠

牙齒疼痛雞矢白燒末綿裹咬痛處立瘥 經驗方

鼻血不止雞矢取有白色半截

者燒灰吹之 唐氏經驗方

牙齒不生 不拘大人小兒用雄鷄矢雌鷄矢十五顆焙研入麝香少許先以針挑破出血傅之年高者不過二十日年少者十日必生 普濟但用烏鷄雌雄糞入舊麻鞋底燒存性等分入麝香少許三日夜

耳聾不聽 不住擦令熱為佳李察院亮卿常用有效

面目黄 鷄矢白炒半升烏豆炒一升以無灰酒二升乘熱投入服取汗耳如鼓鞞勿訝 外臺

子死腹中 雌鷄矢白小豆秫米各二分為末分作三服水下當有黄汁出也 肘後方

乳妬乳癰 鷄糞二十一枚水二升五合煮之下米作粥食 產寶

乳頭破裂 鷄矢白炒研酒服方寸七三服 總產寶

內癰未成 方同上

頭瘡 取伏鷄屎水和服即瘥 千金

白秃 雄鷄屎末和陳醬苦酒洗之 千金

消滅瘢痕 以豬脂三升飼烏鷄一隻三日後取

矢同白芷當歸各一兩煎十沸去滓入鷹矢白半兩調傅外臺

耳中惡瘡 雞矢白炒研傅之聖惠

瘰癧瘻瘡 雄雞矢燒灰臘豬脂和傅之千金

食金中毒 已死取雞矢半升水淋取汁一升飲之日三肘後方

縊死未絕 雞矢白如棗大酒半盞和灌口鼻肘后

尸腳折裂 無冬夏者雞屎煮湯漬半日取瘥乃止千金

射工溪毒 白雞矢白者二枚以餳和塗瘡上肘后

骨疽不合 骨從孔中出掘地作坑口小裏大深三尺以乾雞屎二升同艾及荆葉搗碎入坑內燒令烟出以疽口就熏用衣擁之勿令洩氣半日當有蟲出甚效千金方

陰毒腹痛 雞糞烏豆地膚子各一把亂髮一團同炒烟起傾入好酒一椀浸之去滓熱服即止生生編

小兒心痛 白烏骨雞屎五錢晒研松脂五錢為末葱頭汁和丸梧子大黃丹為衣每

醋湯服五丸忌生冷硬物三四日立效嬰童百問

雞子即雞卵也黄雌者為上烏雌者次之氣味甘平無毒思邈曰微寒畏醇醋張鼎曰勿多食令人腹中有聲動風氣和葱蒜食之氣短同韭子食成風痛共鱉肉食損人共獺肉食成遁尸同兎肉食成泄痢妊婦以雞子鯉魚同食令兒生瘡同糯米食令兒生蟲時珍曰小兒患痘疹忌食雞子及聞煎食之氣令生翳膜主治除熱火灼爛瘡癇痓可作虎魄神物別錄弘景曰用欲㲉子黄白混雜者煮作之極相似惟不拾芥爾又煮白合銀口含須臾色如金也鎮心安五臟止驚安胎治妊娠天行熱疾狂走男子陰囊濕痒及開喉聲失音醋煮食之治赤白久

痢及產後虛痢光粉同炒乾止疳痢及婦人陰瘡和豆淋酒服治賊風麻痺醋浸令壞傅疵䵟作酒止產後血運暖水臟縮小便止耳鳴和蠟沙治耳鳴聾及疳痢日華益氣以濁水煮一枚連水服之主產後痢和蠟煎止小兒痢藏器小兒發熱以白蜜一合和三顆攪服立瘥孟詵太平御覽云正旦吞烏雞子一枚可以練形岣嶁神書云八月晦日夜半面北吞烏雞子一枚有事可隱形

發明時珍曰卵白象天其氣清其性微寒卵黃象地其氣渾其性溫卵則兼黃白而用之其性平精

不足者補之以氣故卵白能清氣治伏熱目赤咽痛諸疾形不足者補之以味故卵黃能補血治下痢胎產諸疾卵則兼理氣血故治上列諸疾也

附方舊八新二十三

天行不解已汗者用新生雞子五枚傾盞中入水一雞子攪渾以水一升煮沸投入納少醬啜之令汗出愈許仁則方

天行嘔逆食入即吐雞子一枚水煮三五沸冷水浸少頃吞之外臺

傷寒發狂煩燥熱極吞生雞子一枚效食鑑

三十六黃急救方用雞子一顆連殼燒灰研酢一合和之溫服鼻中蟲出為效身體極黃者不過三枚神效外臺

白虎風病藏器曰取雞子揩病處呪願送糞堆頭上不過三次瘥白虎是糞神愛喫雞子也祕要

身面腫滿雞子黃白相和塗腫處乾再上肘后方

年深哮喘雞子略敲

損浸尿缸中三四日煮食能去風痰　集成

心氣作痛　雞子一枚打破醋二合調服　肘后

小兒疳痢　肚脹用雞子一箇開孔入巴豆一粒輕粉一錢用紙五十重裹于飯上蒸三度放冷去殼研入麝香少許糊和丸米粒大食後溫湯下二九至三九　經驗方

預解痘毒　保和方用雞卵一枚活地龍一條入卵内飯上蒸熟去地龍與兒食每歲立春日食一枚終身不出痘也　李氏用雞卵一枚童便浸七日水煮食之永不出痘　李捷用頭生雞子三五枚浸厠坑内五七日取出煮熟與食數日再食一枚永不出痘徐都司得于浙人之方

痘瘡出瘢　雞子一箇酒醋浸七日白殭蠶二七枚和勻揩赤塗之甚效　聖惠

雀卵面皰　雞卵醋浸壞取出傅之　聖惠

妊娠時疾　冷胎不動以雞子七枚納井中令冷取出打破吞之　子母秘錄

病欲去胎　雞子一枚

入鹽三指撮服張文仲方　胎動下血　藏器曰鷄子二枚打破以白粉和稀食之　子死腹中　用三家鷄卵各一枚三家鹽各一撮三家水各一升同煮令婦東向飲之千金方　産後血多　不止烏鷄子三枚醋半升酒二升和攪煮取一升分四服拾遺　産後心痛　鷄子煮酒食即安備急方　産後口乾　舌縮用鷄子一枚打破水一盞攪服經驗方　婦人白帶　用酒及艾葉煮鷄卵日日食之袖珍方　頭風白屑　新下烏鷄子三枚沸湯五升攪作三度沐之甚良集驗　腋下胡臭　鷄子兩枚煮熟去殼熱夾待冷棄之三叉路上勿回顧如此三次效肘后方　乳石發渴　水浸鷄子取清生服甚良總錄　解野葛毒　已死者抉開口後灌鷄子三枚須臾吐出野葛乃甦肘后方　胡蔓野毒　即斷腸草一葉入口百竅

流血惟急取鳳凰胎即鷄卵抱未成雛者已成者不用研爛和麻血灌之吐出毒物乃生少進即死續南衛生方

癰疽發背 初作及經十日以上腫赤焮熱日夜疼痛百藥不效者用毈鷄子一枚新狗屎如鷄子大攪勻微火熬令稀稠得所捻作餅子于腫頭上貼之以帛包抹時時看視覺餅熱即易勿令轉動及歇氣經一宿定如日多者三日貼之一日一易至瘥乃止此方穢惡不可施之貴人一切諸方皆不能及但可備擇而已 千金方

蛛蠍蛇傷 鷄子一箇輕敲小孔合之立瘥 兵部手集

蠼螋尿瘡 同上法

身體發熱 不拘大人小兒用鷄卵三枚白蜜一合和服立瘥 普濟方

卵白氣味甘微寒無毒主治目熱赤痛除心下伏熱

止煩滿欬逆小兒下泄婦人產難胞衣不出並生吞之醋浸一宿療黃疸破大煩熱（別錄）產後血閉不下取白一枚入醋一半攪服（藏器）和赤小豆末塗一切熱毒丹腫顋痛神效冬月以新生者酒漬之密封七日取出每夜塗面去皯䵳皻皰令人悅色（時珍）

發明　宗奭曰產後血運身痙直口目向上牽急不知人取鷄子一枚去殼分清以荊芥末二錢調服即安甚敏捷烏鷄子尤善

附方（舊四新六）時行發黃（醋酒浸鷄子一宿吞其白數枚　肘后方）下痢赤白

生鷄子一箇取白攤連紙上日乾揩作四重包肥烏梅十箇安甑斗中以白炭燒存性取出碗覆冷定研末入水銀粉少許大人分二服小兒三服空心井華水調下如覺微利不須再服 類證

蚘蟲攻心 口吐清水以鷄子一枚去黃納好漆入鷄子殼中和合仰頭吞之蟲即出也 古今錄驗

五種遁尸 其狀腹脹氣急冲心或磥礧踴起或牽腰脊以鷄卵白七枚頓吞之良 千金

咽塞鼻瘡 及乾嘔頭痛食不下用鷄子一枚開一竅去黃留白着米酢塘火頓沸取下更頓如此三次乘熱飲之不過一二度即愈 普濟方

面生皰瘡 鷄子以三歲苦酒浸之三宿待軟取白塗之 肘后

湯火燒灼 鷄子清和酒調洗勤洗即易生肌忌發物或生傅之亦可 經驗祕方

頭髮垢脂 鷄子白塗之少頃洗去光澤不燥 瀕湖

面黑令白 鷄子三枚酒浸密封四七日每

夜以白傅面如雪白也普濟塗面駐顏鷄子一枚開孔去黄留白入金華胭脂及硇砂少許紙封與鷄抱之伏别卵抱出以塗面洗之不落半年尚紅也普濟

卵黄氣味甘温無毒主治醋煮治産後虚痢小兒發熱煎食除煩熱鍊過治嘔逆和常山末為九竹葉湯服治久瘧藥性炒取油和粉傅頭瘡日華卒乾嘔者生吞數枚良小便不通者亦生吞之數次效補陰血解熱毒治下痢甚驗時珍

發明時珍曰鷄子黄氣味俱厚陰中之陰故能補形昔人謂其與阿膠同功正此意也其治嘔逆諸

瘡則取其除熱引蟲而已頌曰雞子入藥最多而髮煎方特竒劉禹錫傳信方云亂髮雞子膏治孩子熱瘡用雞子五枚煑熟去白取黃亂髮如雞子大相和於鐵銚中炭火熬之初甚乾少頃即髮焦乃有液出旋取置椀中以液盡為度取塗瘡上即以苦參末粉之頃在武陵生子蓐内便有熱瘡塗諸藥無益而日益劇蔓延半身晝夜號啼不乳不睡因閲本草髮髲條云合雞子黃煎之消為水療小兒驚熱下痢註云俗中嫗毋為小兒作雞子煎用髮雜熱之良久得汁與小兒服去痰熱主百病又雞子條云療火瘡因是用之果如神效也

附方

舊三新十一

赤白下痢

雞卵一枚取黃去白入胡粉滿殼燒存性以酒服一錢匕葛氏方

妊娠下痢

絞痛用烏雞子一枚開孔去白留黃入黃丹一錢在内厚紙裹定泥固煨

乾為末每服三錢米飲下一服愈者是男兩服愈者是女三因方

子死腹中鷄子黃一枚薑汁一合和服當下

小腸疝氣鷄子黃攪溫水服之三服效

小兒癇疾鷄子黃和乳汁攪服不過三兩枚自定普濟

小兒頭瘡煮熟鷄子黃炒令油出以麻油膩粉搽之事林廣記

鼠瘻已潰鷄卵一枚米下蒸半日取黃熬令黑先拭瘡令乾以藥納孔中三度即愈千金方

脚上臭瘡熟鷄子黃一箇黃蠟一錢煎油塗之

湯火傷瘡熟鷄子一個取黃炒取油入膩粉十丈攪勻掃上三五日永除瘢痕集驗方

杖瘡已破鷄子黃熬油搽之甚效唐瑤經驗方

天泡水瘡方同上

消滅瘢痕鷄子五七枚煮熟取黃炒黑拭塗日三久久自滅聖惠方

妊娠胎漏血下不止血盡則子死用鷄子黃十四枚以好酒二

升煮如餳服之未瘥再作以瘥為度普濟方耳疳出汁雞子黄炒油塗之甚妙談埜翁方

抱出卵殼時珍曰俗名混沌池鳳凰蛻用抱出者取其蛻脫之義也李石續博物志云踏雞子殼令人生白癜風主治研末磨障翳日華傷寒勞復熬令黄黑為末熱湯和一合服取汗出即愈蘇頌出深師方燒灰油調塗癬及小兒頭身諸瘡酒服二錢治反胃時珍

附方舊二新七

小便不通雞子殼海蛤滑石等分為末每服半錢米飲下日三聖惠方

小兒煩滿欲死雞子殼燒末酒服方寸匕子母秘錄

癍痘入目雞子殼燒研入片腦少許點之鴻飛集

頭瘡白禿雞子殼七箇炒研油和傅之秘錄

頭上軟癤

用抱出雞卵殼燒存性研末入輕粉少許清油調傅 危氏方

耳疳出膿 用抱出雞卵殼炒黃為末油調灌之疼即止 杏林摘要

玉莖下疳 雞卵殼炒研油調傅之 同上

外腎癰瘡 抱出雞卵殼黃連輕粉等分為細末用鍊過香油調塗 醫林正宗

痘瘡惡證 癍痘倒陷毒氣壅遏於裏則為便血昏睡不醒其證甚惡用抱出雞子殼去膜新瓦焙研每服半錢熱湯調下嬰兒以酒調抹唇舌上并塗風池胸背神效

卵殼中白皮主治久欬氣結得麻黃紫苑服立效 別錄

發明 時珍曰按仙傳外科云有人偶含刀在口割舌已垂未斷一人用雞子白皮袋之摻止血藥於舌根血止以臘化蜜調沖和膏敷雞子皮上三日接住乃去皮只用蜜蠟勤敷七日全安若無速效以金

鎗藥參治之此用雞子白皮無他但取其柔軟而薄護舌而透藥也

附方 新二

欬嗽日久 雞子白皮炒十四枚麻黄三兩焙為末每服方寸匕飲下日二必效方

風眼腫痛 雞子白皮枸杞白皮等分為末吹鼻中一日三次聖濟總錄

雞白蠹肥脂 本經 弘景曰不知是何物恐別一種耳藏器曰今雞亦有白臺如卵而硬有白無黄云是牡雞所生名父公臺臺字似橐字疑傳誤也機曰此本經文列于黑雌雞條下似指雌雞之肥脂如蠹蟲之肥白因其似而名之也時珍曰蠹音妬而藏器以為橐何耶今牡雞生子亦時或有之然不當有肥脂字當以機說為近否則必雌雞之生腸也本經有其名不具其功蓋脫簡之文

窠中草 主治頭瘡白禿和白頭翁草燒灰猪脂調傅

天絲入眼燒灰淋清汁洗之良時珍出日華不自祕方

附方舊一新一小兒夜啼鷄窠草安席下勿令母知日華本草產後遺尿鷄窠草燒末酒服一錢七聖惠方

𤅢鷄湯主治消渴飲水無度用𤅢雄鷄水濾澄服之不過二鷄之水愈神效楊氏經驗方

附方新一鷄眼作痛剝去皮以𤅢鷄湯洗之簡便方

雉別錄中品

釋名野雞宗奭曰雉能若矢一往而墮故字從矢今人取其尾置舟車上欲其快速也漢呂太

后名雉高祖改雉為野鷄其實鷄類也時珍曰黄氏韻會云雉理也雉有大理也故尚書謂之華蟲曲禮謂之疏趾雉類甚多亦各以形色為辨耳禽經云雉介鳥也素質五采備曰翬雉青質五采備曰鷂雉朱黄曰鷩雉白曰鵗雉音卑玄曰海雉爾雅云鷂雉青質五采鳪雉黄色自呼鸐雉山雉也長尾鷮雉長尾走且鳴秩秩海雉也梵書謂雉曰迦頻闍羅

集解 時珍曰雉南北皆有之形大如鷄而斑色繡翼雄者文采而尾長雌者文暗而尾短其性好鬭其名曰鷕鷕音杳其交不再其卵褐色將卵時雌避其雄而潛伏之否則雄食其卵也月令仲冬雉始雊謂陽動則雉鳴而勾其頸也孟冬雉入大水為蜃蜃大蛤也陸佃埤雅云蛇交雉則生蜃蜃蛟類也類書云蛇與雉交而生子曰蟂蟂水蟲也陸禋續水經云蛇雉遺卵於地千年而為蛟龍之屬似蛇四足能害

人魯至剛俊靈機要云正月蛇與雉交生卵遇雷入土數丈為蛇形經二三百年成蛟飛騰若卵不入土仍為雉耳又任昉述異記云江淮中有獸名能音耐乃蛇精所化也冬則為雉春復為蛇晉時武庫有雉張華曰必蛇化也視之果得蛇蛻此皆異類同情造化之變易不可臆測者也

肉氣味酸微寒無毒

恭曰溫日華曰平微毒秋冬益春夏毒有痢人不可食頌曰周禮庖人供六禽雉是其一亦食品之貴然有小毒不可常食損多益少詵曰久食令人瘦九月至十一月稍有補他月則發五痔諸瘡疥不與胡桃同食發頭風眩運及心痛與菌蕈木耳同食發五痔立下血同蕎麥食生肥蟲卵同葱食生寸白蟲自死爪甲不申者殺人

正誤

思邈曰黄帝書云丙午日勿食雞雉肉丈夫燒死目盲女人血死妄見野雞肉同家雞子食成

遁尸尸鬼纆身弘景曰雉非辰屬正是離禽丙午不可食明王於火也時珍曰雉屬離火鷄屬巽木故鷄煮則冠變雉煮則冠紅明其屬火也春夏不可食者爲其食蟲蟻及與蛇交變化有毒也能發痔及瘡疥令人瘦病者爲其能生蟲與鷄肉同也有鄙人者假黄帝爲書謂丙午日不可食及成遁尸之說乃不經謬談而陶氏和之孫氏取之皆誤矣今正其誤

主治補中益氣力止泄痢除蟻瘻別錄

發明

時珍曰雉肉諸家言其發痔下痢人不可食而別錄用治痢瘻何邪蓋雉在禽上應胃上故能補中而又食蟲蟻故能治蟻瘻取其制伏耳若久食及食非其時則生蟲有毒故不宜也

附方

舊三新一

脾虛下痢日夜不止野鷄一隻如食法入橘皮葱椒五味和作餛飩煮空

心食之食醫心鏡

產後下痢用野鷄一隻作餛飩食之同上

消渴飲水小便數用野鷄一隻五味煮取三升已來汁飲之肉亦可食甚效同上

心腹脹滿野鷄一隻不拘雄雌茴香炒馬芹子炒川椒炒陳皮生薑等分用醋以一夜蒸餅和雉肉作餡料外以麫皮包作餛飩煮熟食仍早服嘉禾散辰服此午服導氣枳殼丸朱氏集驗方

腦主治塗凍瘡時珍

嘴主治蟻瘻孫思邈

尾主治燒灰和麻油傅天火丹毒時珍

屎主治久瘧時珍

附方新一

久瘧不止 雄野雞屎、熊膽、五靈脂、恒山等分為末，醋糊丸黑豆大。正發時冷水下一丸。聖惠

鸐雉 音狄 食療

釋名 鸐雞 禽經 山雞 同上 山雉 時珍曰翟美羽貌。雉居原野，鸐居山林，故得山名。大者為鷮。

集解 人頌曰：伊洛江淮間一種雉，小而尾長者為山雞，人多畜之樊中，即爾雅所謂鸐山雞也。時珍曰：山雞有四種，名同物異。似雉而尾長三四尺者，鸐雉也。似鸐而尾長五六尺，能走且鳴者，鷮雉也，俗通呼為鷮矣。其二則鷩雉、錦雞也。鷮、鸐皆勇健自愛其尾，不入叢林，雨雪則岩伏木棲，不敢下食，往往餓死。

故師曠云雪封枯原文禽多死南方隷人多捕其尾於冠其肉皆美于雉傳云四足之美有麃兩足之美有鷂

肉氣味甘平有小毒 诜曰發五痔久食瘦人和蕎麥食生肥蟲同豉食害人卵同葱食生寸白蟲餘並同雉

主治五臟氣喘不得息者作羹臛食 孟诜 炙食補中益氣 時珍

鷩雉 敝鼈二音 拾遺

釋名山雞 禽經 錦雞 同上 金雞 綱目 采雞 周書 鵕鸃 音峻儀 時珍曰鷩性憋急耿介故名鷩鵕鸃儀容俊秀也周有鷩冕漢有鵕鸃冠皆取其文明俊秀之義鷩與鸐同名山雞鸐大

而鷩小鷩與鵰同名錦雞鵰文在綬而鷩文在身以此為異大抵皆雉屬也按禽經云首有采毛曰山雞腹有采色曰錦雞項有采囊曰避株是山雞錦雞又稍有分別而俗通呼為一矣蓋是一類不甚相遠也

集解藏器曰鷩似雉五色山海經云小華之山多赤鷩養之禳火災是也時珍曰山雞出南越諸山中湖南湖北亦有之狀如小雞其冠亦小背有黄赤文綠項紅腹紅嘴利距善鬭以家雞鬭之即可獲此乃爾雅所謂鷩山雞者也逸周書謂之采雞錦雞則小於鷩而背文揚赤膺前五色炫燿如孔雀羽此乃爾雅所謂鷩天雞者也逸周書謂之天鷩音汗二種大抵同類而錦雞文尤燦爛如錦或云錦雞乃其雄者亦通劉敬叔異苑云山雞愛其羽毛照水即舞目眩多死照鏡亦然與鸐雞愛尾餓死皆以文累其身者也

附錄吐綬雞 時珍曰出巴峽及閩廣山中人多畜玩大如家雞小者如鴝鵒頭頰似雉羽色多黑雜以黄白圓點如真珠斑項有嗉囊內藏肉綬常時不見每春夏晴明則向日擺之項上先出兩翠角二寸許乃徐舒其頷下之綬長濶近尺紅碧相間采色煥爛踰時悉斂不見或剖而視之一無所覩此鳥生亦反哺行則避草木故禽經謂之避株食物本草謂之吐錦雞古今注謂之錦囊蔡氏詩話謂之真珠雞倦游錄謂之孝鳥詩經謂之鷊音厄卭有旨鷊是矣

肉氣味甘温微毒主治食之令人聰慧 汪穎 養之禳火灾 藏器

鶡雞 曷渇二音 拾遺

釋名 時珍曰其羽色黑黄而褐故曰鶡青黑色者名曰鴿音介性耿介也青鳳亦名鶡取象於此也

集解 藏器曰鶡雞出上黨魏武帝賦云鶡雞猛氣其鬬期於必死今人以鶡為冠象此也時珍曰鶡狀類雉而大黄黑色首有毛角如冠性愛其黨有被侵者直往赴鬬雖死猶不置故古者虎賁戴鶡冠禽經云鶡毅鳥也毅不知死是夫性復粗暴每有所攫應手摧碎上黨即今潞州

肉氣味甘平無毒主治炙食令人勇健 藏器 炙食令人肥潤 汪穎

白鷴 圖經 校正 原附雉條今分出

釋名白鷳音寒 閑客 時珍曰按張華云行止閑暇故曰鷴李昉命為閑客薛氏以為雉類

汪氏以為白雉按爾雅白雉名鵫南人呼閑字如寒則鷴即鵫音之轉也當作白鵫如錦鷄謂之文鵫也鵫者羽美之貌又西京雜記云南粵王獻白鷴黑鷴各一雙雉亦有黑色者名鸐雉彼通呼為鵫矣

集解 頌曰白鷴出江南雉類也白色而背有細黑文可畜彼人亦食之顏曰即白雉也時珍曰鷴似山鷄而色白有黑文如漣漪尾長三四尺體備冠距紅頰赤嘴丹爪其性耿介李太白言其卵可以鷄伏亦有黑鷴

肉氣味甘平無毒主治補中解毒 汪穎

鷓鴣 唐本草

釋名越雉 時珍曰按禽經云隨陽越雉也飛必南翥晉安曰懷南江左曰逐影張華注云鷓鴣

其名自呼飛必南向雖東西回翔開翅之始必先南翥其志懷南不徂北也

集解 孔志約曰鷓鴣生江南形似母雞鳴云鉤輈格磔者是有鳥相似不作此鳴者則非矣頌曰今江西閩廣蜀夔州郡皆有之形似母雞頭如鶉臆前有白圓點如真珠背毛有紫赤浪文時珍曰鷓鴣性畏霜露早晚稀出夜棲以木葉蔽身多對啼今俗謂其鳴曰行不得也哥哥其性好潔獵人因以黐竿粘之或用媒誘取南人專以炙食充庖云肉白而脆味勝雞雉

肉氣味甘溫無毒 日華曰微毒詵曰不可與竹笋同食令人小腹脹自死者不可食或言此鳥天地之神每月取一隻饗至尊所以自死者不可食 **主治嶺南野葛菌子毒生金毒及溫瘴久病欲死者合毛熬酒漬服之或**

生擣汁服最良唐本酒服主蠱氣欲死日華能利五臟益心力聰明孟詵

發明時珍曰按南唐書云丞相馮延已苦腦痛不已太醫吳廷紹曰公多食山雞鷓鴣其毒發也投以甘草湯而愈此物多食烏頭半夏苗故以此解其毒爾又類說云楊立之通判廣州歸楚州因多食鷓鴣遂病咽喉間生癰潰而膿血不止寢食俱廢醫者束手適楊吉老赴郡邀診之曰但先啖生薑一斤乃可投藥初食覺甘香至半斤覺稍寬盡一斤覺辛辣粥食入口了無滯礙此鳥好啖半夏毒發耳故以薑制之也觀此二說則鷓鴣多食亦有微毒矣而其功用又能解毒解蠱功過不相掩也凡鳥獸自死者皆有毒不可食為其受厲氣也何獨鷓鴣即神取饗帝乎鄙哉其言也

脂膏主治塗手皸瘃令不龜裂頌蘇

竹雞拾遺

釋名 山菌子藏器 雞頭鶻蘇東坡集 泥滑滑 頌曰山菌子即竹雞也時珍曰菌子言味美如菌也蜀人呼為雞頭鶻南人呼為泥滑滑因其聲也

集解 藏器曰山菌子生江東山林間狀如小雞無尾時珍曰竹雞生江南川廣處處有之多居竹林形比鷓鴣差小褐色多斑赤文其性好啼見其儔必鬬捕者以媒誘其鬬因而網之諺云家有竹雞啼白蟻化為泥蓋好食蟻也亦辟壁虱

附錄 杉雞 時珍曰按臨海異物志云閩越有杉雞常居杉樹下頭上有長黃毛冠頰正青色如

垂縷亦可食如竹雞

肉氣味甘平無毒　時珍曰按唐小說云崔魏公暴亡太醫梁新診之曰中食毒也僕曰好食竹雞新曰竹雞多食半夏苗也命搗薑汁抉齒灌之遂甦則吳廷紹楊吉老之治鷓毒益祖乎此

主治野雞病殺蟲煮炙食之　藏器

英雞　拾遺

集解　藏器曰英雞出澤州有石英處常食碎石英狀如雞而雉尾體熱無毛腹下毛赤飛翔不遠腸中常有石英人食之取英之功也今人以石英末飼雞取卵食終不及此

肉氣味甘温無毒主治益陽道補虛損令人肥健悅

澤能食不患冷常有實氣而不發也藏器

秋雞食物

集解時珍曰秋雞大如小雞白頰長嘴短尾背有白斑多居田澤畔夏至後夜鳴達旦秋後即止一種䳝音鄧雞亦秧雞之類也大如雞而長脚紅冠雄者大而色褐雌者稍小而色斑秋月即無其聲甚大人並食之

肉氣味甘温無毒主治蟻瘻汪穎

鶉嘉祐

釋名時珍曰鶉性醇竄伏淺草無常居而有常匹隨地而安莊子所謂聖人鶉居是矣其行遇小草

即旋避之亦可謂醇矣其子曰鳩宗奭曰其卵初生謂之羅鶉至秋初謂之早秋中秋已後謂之白唐一物四名也

集解禹錫曰鶉蝦蟇所化也楊億談苑云正道二年夏秋汴人鬻鶉者車載積市皆蛙所化猶有未全變者列子所謂蛙聲為鶉也宗奭曰鶉有雌雄常於田野屢得其卵何得言化也時珍曰鶉大如雞雛頭細而無尾毛有斑點甚肥雄者足高雌者足卑其性畏寒其在田野夜則羣飛晝則草伏人能以聲呼取之畜令鬬搏萬畢術云蝦蟇得瓜化為鶉交州記云南海有黄魚九月變為鶉以鹽炙食甚肥美蓋鶉始化成終以卵生故四時常有之鴽則始由鼠化終復為鼠故夏有冬無

肉氣味甘平無毒禹錫曰四月以前未堪食不可合猪肝食令人生黑子合菌子食令

人壽發主治補五臟益中續氣實筋骨耐寒暑消結熱和小豆生薑煑食止洩痢酥煎食令人下焦肥嘉祐小兒患疳及下痢五色旦旦食之有效寇宗奭

發明時珍曰按董炳集驗方云魏秀才妻病腹大如鼓四肢骨立不能貼席惟衣被懸臥穀食不下者數日矣忽思鶉食如法進之遂運劇少頃雨汗莫能言但有更衣狀扶而圊小便突出白液凝如鵞脂如此數次下盡遂起此蓋中焦濕熱積久所致也詳本草鶉解熱結療小兒疳亦理固然也董氏所說如此時珍謹按鶉乃蛙化氣性相同蛙與蝦蟇皆解熱治疳利水消腫則鶉之消鼓脹蓋亦同功云

鷃 拾遺

釋名鴾一作鴽　鶉音淳　鴽音如　鴳時珍曰鶉不木處可謂安寧自如矣莊子所謂騰躍不過數仞下翔蓬蒿之間者也張華註禽經謂之籬鷃即此鴾則鶉音之轉也青州謂之鴾母亦曰鷃雀又鴳有九種此其一也

集解藏器曰鷃是小鳥鶉類也一名鴽鄭玄註禮記雉兎鶉鷃以鷃為鴽人多食之時珍曰鷃候鳥也常晨鳴如雞趨民收麥行者以為候春秋運斗樞云立春雨水鶉鴾鳴是矣鴾與鶉兩物也形狀相似俱黑色但無斑者為鴾也今人總以鴾鶉名之按夏小正云三月田鼠化為鴽八月鴽化為田鼠註云鴾也爾雅云鶉子鴾鴽子鶉註云鴾鶉屬也鴽鴾也禮記云鶉羮鴽釀之以蓼註云鴽小不可為羮以酒蓼釀之蒸煮食也據數說則鶉與鴾為兩物明矣因其俱在田野而形狀彷彿故不知別之則夫鶉也始由

蝦蟇海魚所化終即自卵生故有斑而四時常有焉鷃也始由鼠化終復為鼠故無斑而夏有冬無焉本原既殊性療當別何可混邪

肉氣味甘平無毒主治諸瘡陰𧏾煮食去熱 時珍

鷸 音述 拾遺

集解 藏器曰鷸如鶉色蒼觜長在泥塗間作鷸鷸聲村民云田鷄所化亦鵪鶉類也蘇秦所謂鷸蚌相持者即此時珍曰說文云鷸知天將雨則鳴故知天文者冠鷸今田野間有小鳥未雨則啼者是矣與翡翠同名而物異

肉氣味甘溫無毒主治補虛甚暖人 藏器

鴿（宋嘉祐）

釋名鵓鴿（食療）飛奴（時珍曰鴿性淫而易合故名鵓者其聲也張九齡以鴿傳書目為飛奴梵書名迦布德迦）

集解（宗奭曰鴿之毛色於禽中品第最多惟白鴿入藥凡鳥皆雄乘雌此獨雌乘雄故其性最淫時珍曰處處人家畜之亦有野鴿名品雖多大要毛羽不過青白皂綠鵲斑數色眼目有大小黃赤綠色而已亦與鳩為匹偶）

白鴿肉氣味鹹平無毒（詵曰暖）主治解主藥毒及人馬久患疥食之立愈（嘉祐）調精益氣治惡瘡疥癬風瘡白

癜癧瘍風炒熟酒服雖益人食多恐減藥力孟詵

附方舊一新一消渴飲水不知足用白花鴿一隻切作小片以上蘇煎含咽心鏡預

解痘毒每至除夜以白鴿煮炙飼兒仍以毛煎湯浴之則出痘希少

血主治解諸藥百蠱毒時珍出事林廣記

卵主治解瘡毒痘毒時珍

附方新一預解痘毒小兒食之永不出痘或出亦希用白鴿卵一對入竹筒封置厠中半月取出以卵白和辰砂三錢丸菉豆大每服三十丸三豆飲下毒從大小便出也潛江方

屎名左盤龍時珍曰野鴿者尤良其屎皆左盤故宣明方謂之左盤龍也氣味辛

温微毒主治人馬疥瘡炒研傅之驢馬和草飼之藏器
消腫及腹中痞塊汪頴消瘰癧諸瘡療破傷風及陰毒垂死者殺蟲時珍

附方舊四新六

帶下排膿宗奭野鴿糞一兩炒微焦白朮麝香各一分赤芍藥青木香各半兩延胡索炒赤一兩柴胡三分為末温無灰酒空心調服一錢候膿盡即止後服補子臟藥

破傷中風病傳入裏用左蟠龍即野鴿糞江鰾白僵蠶各炒半錢雄黄一錢為末蒸餅丸梧子大每服十五丸温酒下取效保命集

陰症腹痛面青甚者鴿子糞一大抄研末極熱酒一鍾和勻澄清頓服即愈劉氏

蛕蟲腹痛白鴿屎燒研飲和服之外臺

冷氣心痛鴿屎燒存

性酒服一錢即止

項上瘰癧 左盤龍炒研末飯和丸梧桐子大每服三五十丸米飲下張子和方

頭痒生瘡 白鴿屎五合醋煮三沸杵傅之日三上聖惠

頭瘡白禿 鴿屎研末傅之先以醋泔洗淨亦可燒研摻之同上

反花瘡毒 初生惡肉如米粒破之血出肉隨生反出于外用鶉鴿屎三兩炒黄為末溫漿水洗後傅之聖惠方

鵞掌風 鴿屎白雄雞屎炒研煎水日洗

突厥雀 拾遺

釋名 **鵽鳩** 音奪 **冦雉** 藏器曰雀從北來當有賊下邊人候之故名 時珍曰案唐書云高宗時突厥犯塞有鳴鵽羣飛入塞邊人驚曰此鳥一名突厥雀南飛則突厥必入寇已而果然案此即爾雅

鵽鳩冠雉也然則夲冠之義亦由此矣

集解藏器曰突厥雀生塞北狀如雀而身赤時珍曰案郭璞云鵽鳩生北方沙漠地大如鴿形似雌雉鼠脚无後趾岐尾為鳥憨急羣飛張華云鵽生關西飛則雌前雄後隨其行止莊周云青鵽愛其子而忘其母

肉氣味甘熱無毒主治補虛暖中藏器

雀別錄中品

釋名瓦雀　賓雀時珍曰雀短尾小鳥也故字從小從隹隹音錐短尾也栖宿簷瓦之閒馴近階除之際如賓客然故曰瓦雀賓雀又謂之嘉賓也俗呼老而斑者為麻雀小而黄口者為黄雀

集解時珍曰雀處處有之羽毛斑褐頷觜皆黑頭如顆蒜目如擘椒尾長二寸許爪距黃白色躍而不步其視驚瞿其目夜盲其卵有斑其性最淫小者名黃雀八九月羣飛田間體絶肥背有脂如披綿性味皆同可以炙食作鮓甚美案逸周書云季秋雀入大水為蛤雀不入水國多淫泆又臨海異物志云南海有黃雀魚常以六月化為黃雀十月入海為魚則所謂雀化蛤者蓋此類若家雀則未常變化也又有白雀緯書以為瑞應所感

肉氣味甘溫無毒弘景曰雀肉不可合李食不可諸肝食妊婦食雀肉飲酒令子多淫食雀肉豆醬令子面鼾凡服白朮人忌之主治冬三月食之起陽道令人有子藏器壯陽益氣暖腰膝縮小便治血崩帶下日華益

精髓縮五臟不足氣宜常食之不可停輟孟詵

發明 宗奭曰正月以前十月以後宜食之取其陰陽靜定未泄也故卵亦取第一番者頌曰今人取雀肉和蛇牀子熬膏和藥丸服補下有效謂之驛馬丸此法起于唐世云明皇服之有驗時珍曰聖濟總錄治虛寒雀附丸用肥雀肉三四十枚同附子熬膏丸藥亦祖此意也

附方 新八

補益老人 治老人臟腑虛損羸瘦陽氣乏弱雀兒五隻如常治粟米一合葱白三莖先炒雀熟入酒一合煑少時入水二盞下葱米作粥食 食治方

心氣勞傷 朱雀湯治心氣勞傷因變諸疾用雄雀一隻取肉炙赤小豆一合人參赤茯苓大棗肉紫石英小麥各一兩紫菀遠志肉丹參各半兩甘草炙二錢半細剉拌勻每服三錢用水一盞煎六分去滓食遠溫服 奇效方

腎

冷偏墜疝氣用生雀三枚燎毛去腸勿洗以舶上茴香三錢胡椒一錢縮砂桂肉各二錢入肚内濕紙裹煨熟空心服之酒下良 直指方

小腸疝氣用帶毛雀兒一枚去腸入金絲礬末五錢縫合以桑柴火煨成炭為末空心無灰酒服年深者二服愈 瑞竹堂方

赤白痢下臘月取雀兒去腸肚皮毛以巴豆仁一枚入肚内缾固濟煅存性研末以好酒煮黄蠟百沸取蠟和丸梧子大每服一二十丸紅痢甘草湯下白痢乾薑湯下 普濟方

内外目障治目昏生瞖遠視似有黑花及内障不見物用雀兒十箇去翅足嘴連腸胃骨肉研爛磁石煅醋淬七次水飛神麹炒青鹽肉蓯蓉酒浸炙各一兩兎絲子酒浸三日晒三兩為末以酒二升少入煉蜜同雀鹽研膏和丸梧子大每温酒下二十丸日二服 聖惠方

雀卵氣味酸溫無毒五月取之主治下氣男子陰痿不起強之令熱多精有子別錄和天雄兎絲子末為丸空心酒下五丸治男子陰痿不起女子帶下便溺不利除疝瘕孟詵

發明弘景曰雀利陰陽故卵亦然術云雀卵和天雄服之令莖不衰頌曰按素問云胸脇支滿者妨於食病至則先聞腥臭出清液先唾血四肢清目眩時時前後血病名血枯得之年少時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來治之以烏鰂魚骨藘茹二物并合之丸以雀卵大如小豆以五丸為後飯飲鮑魚汁以利腸中及腸肝也飲後藥先為後飯本草三藥並不治血枯而經法用之是攻其所

生所起耳時珍曰今人知雀卵能益男子陽虛不知能治女子血枯蓋雀卵益精血耳

肝主治腎虛陽弱聖惠四雄丸用之

頭血主治雀盲別錄弘景曰雀盲乃人患黄昏時無所見如雀目夜盲也日二取血點之

腦氣味平主治綿裹塞耳治聾又塗凍瘡孟詵時珍曰按張子和方臘月雀腦燒灰油調塗之亦可

喙及脚脛骨主治小兒乳癖每用一具煮汁服或燒灰米飲調服時珍

雄雀屎一名白丁香俗名青丹拾遺雀蘇炮炙論

修治 日華曰凡鳥左翼掩右者是雄其屎頭尖挺直斅曰凡使勿用雀兒糞雀兒口黃未經淫者也其雀糞底坐尖在上是雄兩頭圓者是雌陰人使雄陽人使雌臘月采得去兩畔附着者鉢中研細以甘草水浸一夜去水焙乾用時珍曰別錄止用雄雀屎雌雄分用則出自雷氏也

氣味苦溫微毒主治療目痛決癰疽女子帶下溺不利除疝瘕別錄療齲齒陶弘景和首生男子乳點目中弩肉赤脈貫童子者即消神效和蜜丸服治癥瘕久痼諸病和少乾薑服之大肥悅人蘇恭癰癤不潰者點塗即潰急黃欲死者湯化服之立甦腹中痃癖諸塊伏

梁者和乾薑桂心艾葉為丸服之能令消爛(藏器)和天雄乾薑丸服能强陰(孟詵)消積除脹通咽塞口噤女人乳腫瘡瘍中風風蟲牙痛

發明

時珍曰雀食諸穀易致消化故所治疝瘕積脹痃癖及目瞖胬肉癰疽瘡癤咽噤齒齲諸症皆取其能消爛之義也

附方

舊六新八

霍亂不通　脹悶欲死因傷飽取凉者用雄雀糞二十一粒研末温酒服未效再服(總錄)

目中瞖膜　治目熱生赤白膜以雄雀屎和人乳點上自爛(肘后方)

風蟲牙痛　雄雀屎綿裹塞孔中日二易之效(外臺)

咽喉噤塞　雄雀屎末温水灌半錢(外臺)

小兒口噤　中風用雀屎水丸麻子大飲下二丸即愈　千金方

小兒不乳　用雀屎四枚抹之與吮　總微

小兒痘靨　白丁香末入麝少許米飲服一錢　保幼大全

婦人吹乳　白丁香半兩為末以温酒服一錢　聖惠

破傷風瘡　作白痂無血者殺人最急以黄雀糞直者研末熱酒服半錢　普濟

破決癰癤　諸癰已成膿懼鍼者取雀屎塗瘡頭即易决　梅師方

瘭瘡作痛　用雀屎燕窠土研傅之　直指

浸淫瘡癬　洗淨以雀屎醬瓣和研日塗之　千金翼

喉痺乳蛾　白丁香二十個以沙糖和作三丸每以一丸綿裹含嚥即時遂愈甚者不過一丸極有奇效　普濟方

面鼻酒皶　白丁香十二粒蜜半兩早夜點久久自去　聖惠方

蒿雀 拾遺

集解 藏器曰蒿雀似雀青黑色在蒿間塞外彌多食之美於諸雀

肉氣味甘溫無毒主治食之益陽道補精髓 藏器

腦主治塗凍瘡手足不皸 藏器

巧婦鳥 拾遺

釋名鷦鷯 詩疏 桃蟲 詩經 蒙鳩 荀子 女匠 方言 黄脰草 俗 時珍曰按爾雅云桃蟲鷦其雌曰鴱揚雄方言云自關而東謂之巧雀或謂之女匠自關而西謂之襪雀或謂之巧女燕人謂之巧婦江東謂之桃雀亦曰有呼鳩性拙鷦性巧故得諸名

集解 藏器曰巧婦小於雀在林藪間為窠窠如小袋時珍曰鷦鷯處處有之生蒿木之間居藩籬之上狀似黃雀而小灰色有斑聲如吹噓喙如利錐取茅葦毛毳為窠大如雞卵而繫之以麻髮至為精密懸於樹上或一房二房故曰巢林不過一枝每食不過數粒小人畜馴教其作戲也又一種鷦鷯爾雅謂之剖葦似雀而青灰斑色長尾好食葦蠹亦鷦類也

肉氣味甘溫無毒主治炙食甚美令人聰明汪穎

窠主治燒烟熏手令婦人巧蠶藏器治膈氣噎疾以一枚燒灰酒服或一服三錢時珍出衛生易簡方

燕別錄中品

釋名乙鳥（說文）玄鳥（禮記）鷙鳥（古今注）鷾鴯（莊子）游波（炮炙論）天女（易占）

時珍曰燕字篆文象形乙者其鳴自呼也玄其色也鷙鳥食之則死能制海東青鶻故有鷙鳥之稱能興波祈雨故有游波之號雷斆云海竭江枯投游波而立汛是矣京房云人見白燕主生貴女故燕名天女

集解別錄曰燕生高山平谷弘景曰燕有兩種紫胸輕小者是越燕不入藥用有斑黑而聲大者是胡燕可入藥用胡燕作窠長能容二疋絹者令人家富也若窠戶北向而尾屈色白者是數百歲燕仙經謂之肉芝食之延年時珍曰燕大如雀而身長籋口豐頷布翅歧尾背飛向宿營巢避戊己日春社來秋社去其來也銜泥巢於屋宇之下其去也伏氣蟄於窟穴之中或謂其渡海者謬談也玄鳥至時祈高禖

可以求嗣或以為吞燕卵而生子者怪説也或云燕蟄於井底燕不入屋井虛也燕巢有艾則不居凡狐貉皮毛見燕則毛脱物理使然

肉氣味酸平有毒弘景曰燕肉不可食損人神氣入水為蛟龍所吞亦不宜殺之時珍曰淮南子言燕入水為蜃蛤故高誘註謂蛟龍嗜燕人食燕者不可入水而祈禱家用燕召龍切謂燕乃蟄而不化者化蛤之説未審然否但燕肉既有毒自不必食之主治出痔蟲瘡蟲別錄

胡燕卵黄主治卒水浮腫每吞十枚別錄

秦燕毛主治解諸藥毒取二七枚燒灰水服時珍

屎氣味辛平有毒主治蠱毒鬼疰逐不祥邪氣破五

癃利小便熬香用之別錄頌曰胡洽治疰病青羊脂丸中用之療痔殺蟲

去目瞖蘇恭治口瘡瘧疾孫思邈作湯浴小兒驚癎弘景

附方舊三新三解蠱毒藏器曰取燕屎三合炒獨蒜去皮十枚和擣丸梧子大每服三丸蠱當隨利而出厭瘧疾藏器曰燕屎方寸匕發日平旦和酒一升令病人兩手捧住吸氣慎勿入口害人下石淋用燕屎末以冷水服五錢旦服至食時當尿石水下通小便用燕屎豆豉各一合糊丸梧子大每白湯下三丸日三服千金止牙痛用燕子屎丸梧桐子大於疼處咬之丸化即疼止袖珍小兒卒驚似有痛處而不知用燕窠中糞煎湯洗浴之救急方

窠中土見土部

燕蓐草（即窠草見草部之九）

石燕（日華）

釋名土燕（綱目）

集解詵曰石燕在乳穴石洞中者冬月采之堪食餘月止可治病炳曰石燕似蝙蝠口方食石乳汁

時珍曰此非石部之石燕也廣志云燕有三種此則土燕乳于巖穴者是矣

肉氣味甘暖無毒主治壯陽暖腰膝添精補髓益氣

潤皮膚縮小便禦風寒嵐瘴溫疫氣（日華）詵曰治法取石燕二七枚和五味炒熟以酒一斗浸三日每夜卧時飲一二盞甚能補益令人徤力能食

伏翼本經上品

校正 時珍曰本經上品有伏翼條又有天鼠屎今依李當之本草合而為一

釋名 蝙蝠音編福 天鼠本經 仙鼠唐本 飛鼠宋本 夜燕 恭曰伏翼者以其晝伏有翼也時珍曰伏翼爾雅作服翼齊人呼為仙鼠仙經列為肉芝

集解 別錄曰伏翼生太山川谷及人家屋間立夏後采陰乾天鼠屎生合浦山谷十一月十二月采弘景曰伏翼非白色倒懸者不可服恭曰伏翼即仙鼠也在山孔中食諸乳石精汁皆千歲純白如雪頭上有冠大如鳩鵲陰乾服之令人肥健長生壽千歲其大如鶉未白者已百歲而並倒懸其腦重也其屎皆白色入藥當用此屎頌曰恭說乃仙經所謂肉芝者然今蝙蝠多生古屋中白而大者蓋稀其屎亦有

白色料其出乳石孔者當應如此耳宗奭曰伏翼日亦能飛但畏鷙鳥不敢出耳此物善服氣故能壽冬月不食可知矣時珍曰伏翼形似鼠灰黑色有薄肉翅連合四足及尾如一夏出冬蟄日伏夜飛食蚊蚋自能生育或云鼉虱化蝙蝠鼠亦化蝙蝠又化魁蛤恐不盡然生乳穴者甚大或云燕避戊己蝠伏庚申此理之不可曉者也若夫白色者自有此種爾仙經以為千百歲服之令人不死者乃方士誑言也陶氏蘇氏從而信之迂矣按李石續博物志云唐陳子真得白蝙蝠大如鴉服之一夕大泄而死又宋劉亮得白蝙蝠白蟾蜍仙丹服之立死嗚呼書此足以破惑矣其說始載於抱朴子書葛洪誤世之罪通乎天下又唐書云吐蕃有天鼠狀如雀大如貓皮可為裘此則別是一種鼠非此天鼠也

伏翼修治　斅曰凡使要重一斤者先拭去肉上毛及去爪腸留肉翅并嘴腳以好酒浸一宿取

出以黄精自然汁五兩塗炙至盡爲度乾用時珍曰近世用者多煅存性耳

氣味鹹平無毒日華曰微熱有毒之才曰莧實雲實爲之使主治目瞑癢痛明目夜視有精光久服令人熹樂媚好無憂本經日華曰久服解愁療五淋利水道別錄主女人生子餘疾帶下病無子蘇恭治久欬上氣久瘧瘰癧金瘡內漏小兒魃病驚風時珍藏器曰五月五日取倒懸者晒乾和桂心薰陸香燒烟辟蚊子夜明砂鼈甲爲末燒烟亦辟蚊

發明時珍曰蝙蝠性能瀉人故陳子真等服之皆致死觀後治金瘡方皆致下利其毒可知本經謂

其無毒久服煮樂無憂曰華云久服解愁者皆誤後世之言適足以增憂益愁而已治病可也服食不可也

附方

舊三新八

仙乳丸 治上焦熱晝常好瞑用伏翼五兩重一枚連腸骨炙燥雲實炒五兩威靈仙三兩牽牛炒莧實各二兩丹砂鉛丹各一兩膩粉半兩為末蜜丸綠豆大每服七丸木通湯下以知為度 普濟

久欬上氣 十年二十年諸藥不效用蝙蝠除翅足燒焦研末米飲服之 百一方

久瘧不止 范汪方用蝙蝠七個去頭翅足擣千下丸梧子大每服一丸清湯下雞鳴時一丸禺中一丸

久瘧不止 伏翼丸用蝙蝠一枚炙蛇蛻皮一條燒蜘蛛一枚去足炙鱉甲一枚醋炙麝香半錢為末五月五日午時研勻入煉蜜和丸麻子大每溫酒下五丸 聖惠方

小兒驚

癇用入蟄蝙蝠一個入成塊硃砂三錢在腹內以新瓦合煆存性候冷為末空心分四服兒小分五服白湯下　醫學集成

小兒慢驚返魂丹治小兒慢驚及天弔夜啼用蝙蝠一枚去腸翅炙黄焦人中白乾蠍焙麝香各一分為末煉蜜丸綠豆大每服乳汁下三丸　聖惠方

多年瘰癧不愈神效方用蝙蝠一個猫頭一個俱撒上黑豆燒至骨化為末摻之乾即油調傅內服連翹湯　集要

金瘡出血不止成內漏用蝙蝠二枚燒末水服方寸匕當下水而血消也　鬼遺方

腋下胡臭用蝙蝠一個以赤石脂末半兩塗遍黄泥包固晒乾煆存性以田螺水調塗腋下待毒氣上冲急服下藥行一二次妙　乾坤祕韞

乾血氣痛蝙蝠一箇燒存性每酒服一錢即愈　生生編

婦人斷產蝙蝠一個燒研以五朝酒醇調下　摘玄方

腦主治塗面去女子面皰服之令人不忘藏器

血及膽主治滴目令人不睡夜中見物藏器弘景曰伏翼自及膽術家用為洞視法

天鼠屎本經釋名鼠法本經石肝同上夜明砂日華黑砂星弘景曰方家不用俗不識也李當之曰即伏翼屎也方言名天鼠爾修治時珍曰凡采得以水淘去灰土惡氣取細砂晒乾焙用其砂乃蚊蚋眼也

氣味辛寒無毒之才曰惡白歛白微主治面癰腫皮膚洗洗時痛腹中血氣破寒熱積聚除驚悸本經去面上黑皯別錄

燒灰酒服方寸匕下死胎蘇恭炒服治瘰癧日華治馬撲損痛以三枚投熱酒一升取清服立止數便瘥蘇頌出續傳信方擣熬為末拌飯與三歲小兒食之治無辜病甚驗慎微治瘧有效宗奭治目盲障瞖明目除瘧時珍

發明時珍曰夜明砂及蝙蝠皆厥陰肝經血分藥也能活血消積故所治目瞖盲障瘧魃疳驚淋帶瘰癧癰腫皆厥陰之病也按類說云定海徐道亨患赤眼食蟹遂成內障五年忽夢一僧以藥水洗之令服羊肝丸求其方僧曰用洗淨夜明砂當歸蟬蛻木賊去節各一兩為末黑羊肝四兩水煮爛和丸梧子大食後熟水下五十丸如法服之遂復明也

附方舊一新十一

内外障瞖夜明砂末抆入猪肝内煑食飲汁效直指方

青盲不見夜明砂糯米炒黄一兩柏葉炙一兩為末牛膽汁和丸梧子大每夜卧時竹葉湯下二十丸至五更米飲下二十丸瘥乃止聖惠

小兒雀目夜明砂炒研猪膽汁和丸緑豆大每米飲下五丸一方加黄芩等分為末米泔煑猪肝取汁調服半錢

五瘧不止聖惠用夜明砂末每冷茶服一錢立效　又方治瘧發作無時經久不瘥用蝙蝠糞五十粒硃砂半兩麝香一錢為末糯米飯丸小豆大未發時白湯下十丸

胎前瘧疾夜明砂末三錢空心温酒服經驗秘方

欬嗽不止蝙蝠去翅足燒酒為末一錢食後白湯下壽域神方

小兒魃病以紅紗袋盛夜明砂佩之直指方

一切瘡毒夜明砂五錢入瓦瓶内以精猪肉三兩薄切入瓶内水煑熟了前以

肉與兒食飲其汁取下服中胎毒次用生薑四兩和皮切炒同黃連末一兩糊丸黍米大米飲服日三次

心鑑全幼

聤耳出汁夜明砂二錢麝香一字為末拭淨摻之

聖惠

潰腫排膿夜明砂一兩桂半兩乳香一分為末入乾砂糖半兩井水調傅

直指方

腋下胡臭夜明砂末

豉汁調

風蚛牙痛夜明砂炒吳茱萸湯泡炒等分為末蟾酥和丸麻子大綿裹二丸含之吐

延

濟方

普

鸓鼠

壘二音

本經下品

校正

鼺鼠原在獸部今據爾雅說文移入禽部

釋名

鼺鼠本經

鼯鼠爾雅

耳鼠山海經

夷由爾雅

鼯鶴禽經

飛生鳥

弘景時珍曰案許慎說文云鸓飛走且乳之鳥也故字從鳥又名飛生本經從鼠以形似也此物肉翅連

尾飛不能上易至礎墜故謂之鸓俗謂癡物為鸓義取乎此亦名鼯鼠與螻蛄同名

集解別錄曰鼺鼠生山都平谷弘景曰此鼠即鼯鼠飛生鳥也狀如蝙蝠大如鴟鳶毛紫色暗夜行飛人取其皮毛與產婦持之令易生頌曰今湖嶺山中多有之南人見之多以為怪宗奭曰關西山中甚有毛極密但向下飛不能致遠人捕取皮為煖帽時珍曰案郭氏註爾雅云鼯鼠狀如小狐似蝙蝠肉翅四足翅尾項脇毛皆紫赤色背上蒼艾色腹下黄色喙頷雜白色脚短爪長尾長三尺許飛而乳子子即隨母後聲如人呼食火烟能從高赴下不能從下上高性喜夜鳴山海經云耳鼠狀如鼠兎首麋耳以其尾飛食之不眯可禦百毒即此也其形翅聯四足及尾與蝠同故曰以尾飛生嶺南者好食龍眼

氣味微温有毒主治墮胎令易產本經

發明 頌曰人取其皮毛與產婦臨蓐時持之令兒易生而小品方乃入服藥用飛生一枚槐子故弩箭羽各十四枚合擣丸梧子大以酒服二丸即易產也時珍曰鸓能飛而且產故寢其皮懷其爪皆能催生其性相感也濟生方治難產金液丸用其腹下毛為丸服之

寒號蟲 宋開寶

校正 自蟲部入此

釋名 鶡鴠 獨舂 屎名五靈脂 時珍曰楊氏丹鉛錄謂寒號蟲即鶡鴠今從之鶡鴠詩作盍旦禮作曷旦說文作鴇鴠廣志作侃旦唐詩作渴旦皆隨義借名耳楊雄方言云自關而西謂之鶡鴠自關而東謂之城旦亦曰倒懸周魏宋楚謂之獨舂郭璞云鶡鴠夜鳴求旦之鳥夏月毛盛冬月裸體晝夜鳴叫故曰寒號曰鶡旦古刑有城旦舂謂晝夜舂米也故又有城旦獨舂之名月

令云仲冬曷旦不鳴蓋冬至陽生漸暖故也其屎名五靈脂者謂狀如凝脂而受五行之靈氣也

集解 志曰五靈脂出北地寒號蟲糞也禹錫曰寒號蟲四足有肉翅不能遠飛頌曰今惟河東州郡有之五靈脂色黑如鐵采無時時珍曰曷旦乃候時之鳥也五臺諸山甚多其狀如小雞四足有肉翅夏月毛采五色自鳴若曰鳳凰不如我至冬毛落如鳥雛忍寒而號曰得過且過其屎恒集一處氣甚臊惡粒大如豆采之有如糊者有粘塊如餹者人亦以沙石雜而貨之凡用以餹心潤澤者為真

肉氣味甘温無毒主治食之補益人 汪穎

五靈脂修治 頌曰此物多夾沙石絕難修治凡用研為細末以酒飛去沙石晒乾收用

氣味甘温無毒 惡人參損人 **主治心腹冷氣小兒五疳辟**

疾治腸風通利氣脈女子血閉開寶療傷冷積甄權凡血崩過多者半炒半生酒服能行血止血治血氣刺痛甚效震亨止婦人經水過多赤帶不絕胎前產後血氣諸痛男女一切心腹脇肋少腹諸痛疝痛血痢腸風腹痛身體血痺刺痛肝瘧發寒熱反胃消渴及痰涎挾血成窠血貫瞳子血凝齒痛重舌小兒驚風五癇癲疾殺蟲解藥毒及蛇蠍蜈蚣傷時珍

發明宗奭曰五靈脂引經有功不能生血此物入肝最速也常有人病目中瞖往來不定此乃血所

病也肝受血則能視目病不治血為背理也用五靈脂之藥而愈又有人被毒蛇所傷良久昏憒一老僧以酒調藥二錢灌之遂甦仍以滓傅咬處少頃復灌二錢其苦皆去問之乃五靈脂一兩雄黄半兩同為末耳其后有中蛇毒者用之咸效時珍曰五靈脂足厥陰肝經藥也氣味俱厚陰中之陰故入血分肝主血諸痛皆屬于木諸蟲皆生于風故此藥能治血病散血和血而止諸痛治驚癇除瘧痢消積化痰療疳殺蟲治血痺血眼諸症皆屬肝經也失笑散不獨治婦人心痛血痛凡男女老幼一切心腹脇肋少腹痛疝氣并胎前產後血氣作痛及血崩經溢百藥不效者俱能奏功屢用屢驗真近世神方也又案李仲南云五靈脂治崩中非止治血之藥乃去風之劑風動物也衝任經虛被風傷襲營血以致崩中暴下與荆芥防風治崩義同方悟古人識見深奥如此此亦一說但未及肝血虛滯亦有生風之意

附方

舊六 新三十一

失笑散 治男女老少心痛腹痛少腹痛小腸疝氣諸藥不效者能行能止婦人妊娠心痛及產後心痛少腹痛血氣痛尤妙用五靈脂蒲黃等分研末先以醋二盃調末熬成膏入水一盞煎至七分連藥熱服未止再服一方以酒代醋一方以醋糊和丸童尿酒服和劑局方

紫金丸 治產後惡露不快腰痛小腹如刺時作寒熱頭痛不思飲食又治久有瘀血月水不調黃瘦不食亦療心痛功與失笑散同以五靈脂水淘淨炒末一兩以好米醋調稀慢火熬膏入真蒲黃末和丸龍眼大每服一丸以水與童子小便各半盞煎至七分溫服少頃再服惡露即下血塊經閉者酒磨服之楊氏產乳

靈脂散 治大夫脾積氣痛婦人血崩諸痛飛過五靈脂炒烟盡研末每服一錢溫酒調下此藥氣惡難喫燒存性乃妙也或以酒水童便煎服名抽刀散治產后心腹脇肋腰胯痛能散惡血如

心煩口渴者加炒蒲黃減半霹靂酒下腸風下血者煎烏梅柏葉湯下中風麻痺痛者加草烏半錢同童尿水酒煎服

產后血運 治產婦血運不知人事用五靈脂二兩半生半炒為末每服一錢白水調下如口噤者斡開灌之入喉即愈 永類鈐方

產后腹痛 五靈脂香附桃仁等分研末醋糊丸服一百丸或用五靈脂末神麴糊丸白朮陳皮湯下 圖經

兒枕作痛 五靈脂慢炒研末酒服二錢 丹溪方

血氣刺痛 五靈脂生研三錢酒一盞煎沸熱服 產寶

卒暴心痛 五靈脂炒一錢半乾薑炮三分為末熱酒服立愈 靈苑方

心脾蟲痛 不拘男女用五靈脂檳榔等分為末水煎石菖蒲調服三錢作餅猪肉一二丸 事林廣記

小兒蚘痛 五靈脂末二錢靈礬火飛半錢每服一錢水一盞煎五分溫服當吐虫出愈 海上仙方

經血 閻孝忠集效方

不止 五靈脂炒烟盡研每服二錢當歸兩片酒一盞煎六分熱服三五度取效 經效方

血崩不止 頌曰用五靈脂十兩研末水五盞煎三盞去滓澄清再煎爲膏入神麴末二兩和丸梧子大每服二十丸空心溫酒下便止極效 集要 用五靈脂燒研以鐵秤錘燒紅淬酒調服以效爲度

胎衣不下 惡血沖心用五靈脂半生半炒研末每服二錢溫酒下 産寳

子腸脫出 五靈脂燒烟薰之先以鹽湯洗淨 危氏

吐血嘔血 五靈脂一兩盧會三錢研末滴水丸芡子大每漿水化服二丸 又治血妄行入胃吐不止五靈脂一兩黃芪半兩爲末新汲水服二錢

吐逆不止 不拘男女連日粥飲湯藥不能下者即效五靈脂治淨爲末狗膽汁和丸芡子大每服一丸煎生薑酒磨化猛口熱吞不得漱口急將溫粥少許壓之 經驗

化食消氣 五靈脂一兩木香半兩巴豆四

十枚煨熟去油為末糊丸菉豆大每白湯下五丸　普濟方

久瘧不止 或一日二發或一日二三發或二三日一發用五靈脂頭垢各一錢古城石灰二錢研末飯丸皂子大每服一丸五更無根水下即止神効方也　海上

消渴飲水 竹籠散用五靈脂黑豆去皮等分為末每服三錢冬瓜皮湯下無皮用葉亦可日二服不可更服熱藥宜八味丸去附子加五味子若小渴者二三服即止　保命集

中風癱緩 追魂散即五靈脂研末以水飛去上面黑濁下面沙石研末每服二錢熱酒調下日一服細服小續命湯　奇效方

手足冷麻 惡曰風冷氣血閉手足身體疼痛冷麻五靈脂二兩沒藥一兩乳香半兩川烏頭一兩半炮去皮為末滴水丸如彈子大每用一丸生薑溫酒磨服　本草衍義

骨折腫痛 五靈脂白及各一兩乳香沒藥各三錢為末熟水同香油調塗患處　乾

坤秘韞

損傷接骨 五靈脂一兩茴香一錢為末先以乳香末于極痛處傅上以小黃米粥塗之乃摻二末于粥上帛裹木牌子夾定三五日效 儒門事親

五痔潮熱 肚脹髮焦不可用大黃黃芩損傷胃氣恐生別症五靈脂水飛一兩胡黃連五錢為末雄猪膽汁丸香米大每服一二十丸米飲下 全幼心鑑

欬嗽肺脹 皺肺丸用五靈脂二兩胡桃仁八個柏子仁半兩研勻滴水和丸小豆大每服二十丸甘草湯下 普濟

瘀血凝結 紫芝丸用五靈脂水飛半夏湯泡等分為末薑汁浸蒸餅丸梧子大每飲下二十丸 百一方

酒積黃腫 五靈脂末一兩入麝香少許飯丸小豆大每米飲下一丸 普濟方

目生浮瞖 五靈脂海螵蛸各等分為細末熟猪肝日蘸食 明目經驗方

重舌脹痛 五靈脂一兩淘淨為末煎米醋漱 經驗良方

惡血齒痛

五靈脂末米醋煎汁含咽直指方

血痣潰血 一人背有一痣偶抓破血出一線七日不止欲死或用五靈脂末摻上即止也楊拱醫方選要

血潰怪病 凡人目中白珠渾黑而物如常毛髮堅直如鐵條能飲食而不語如醉名曰血潰以五靈脂為末湯服二錢即愈夏子益奇疾方

大風瘡癩 油調五靈脂末塗之摘玄方

蟲蚰螫蠚 凡蜈蚣蛇蠍毒虫傷以五靈脂末塗之立愈金匱鉤玄

毒蛇傷螫 同上

本草綱目卷四十八